



Ubiquiti UVC-G6-Turret-W IP Kamera, 4K, 1x RJ45 100Mb/s, IP66, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/ip-kameras/ubiquiti-uvc-g6-turret-w-ip-kamera-4k-1x-rj45-100mb-s-ip66-poe>

Price: **839,07 zł** gross / 682,17 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIPPMRNMHM

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Turret ist eine robuste 4K-IP-Kamera für die Überwachung im Innen- und Außenbereich und bietet ein 8 MP-Bild bei 30 FPS, einen weiten Betrachtungswinkel sowie einen 1/1.8" CMOS-Sensor für klare Details. Die PoE-Stromversorgung vereinfacht die Installation, und die Integration mit UniFi Protect sorgt für eine komfortable Verwaltung. Die Kamera arbeitet rund um die Uhr dank IR-Nachtmodus bis 30 m und KI-Funktionen zur Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Tieren, mit der Möglichkeit zur Erkennung von Gesichtern und Kennzeichen. Das IP66-Gehäuse aus Aluminium und Polycarbonat sowie die IK04-Beständigkeit gewährleisten Zuverlässigkeit unter schwierigen Wetterbedingungen.

Full product description


Ubiquiti UVC-G6-Turret - IP-Kamera bereit für jede Situation

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Sicherheit mit **der Ubiquiti UVC-G6-Turret-Kamera**, die **4K-Auflösung**, künstliche Intelligenz (AI) und ein robustes Gehäuse kombiniert. Sie ist **eine IP-Kamera mit PoE**, die Tag und Nacht zuverlässig arbeitet und klare Videos sowie eine einfache Bedienung über **UniFi Protect** bietet. Ganz gleich, ob Sie ein Privatgrundstück, eine Unternehmenseinrichtung oder einen Außenbereich schützen möchten, **die G6-Turret** bietet die Funktionen, die Sie wirklich benötigen.



4K-Auflösung und Details ohne Bildverlust

Die **UVC-G6-Turret** zeichnet Videos mit einer Auflösung von **3864 x 2160 (8MP)** bei **30 FPS** auf, um alle relevanten Details zu erfassen. Das Weitwinkelobjektiv (H: 109,9°, V: 56,7°, T: 134,1°) ermöglicht es, einen großen Bereich abzudecken, ohne die Kamera neu positionieren zu müssen. Der verwendete **1/1,8" CMOS-Sensor** garantiert **klare und scharfe Bilder** - unabhängig von der Tageszeit.



PoE - Einfache Installation und stabile Stromversorgung

Die Kamera verwendet **PoE-Strom**, so dass Sie nur ein Ethernet-Kabel für die Daten- und Stromübertragung benötigen. Es ist keine zusätzliche Stromquelle erforderlich, was die **Installation** vereinfacht und beschleunigt. Ein **Standard-RJ45-Port mit 10/100 Mbit/s** gewährleistet eine zuverlässige Kommunikation mit **UniFi Protect-Systemen**.



IR-Nachtmodus und AI - Überwachung ohne Unterbrechung

Die eingebaute **IR-LED und der IR-Filter** ermöglichen einen Nachtbetrieb auf eine Entfernung von bis zu **30 Metern** und sorgen so für eine effektive Überwachung rund um die Uhr. Die Kamera unterstützt **KI mit Menschen-, Fahrzeug- und Tiererkennung** sowie **Gesichts- und Nummernschilderkennung**. So können Sie nicht nur mehr sehen, sondern auch **besser analysieren und auf** potenzielle Bedrohungen reagieren.



Robustes IP66-Gehäuse - bereit für den Außeneinsatz

Das **IP66-Gehäuse aus Aluminium und Polycarbonat** schützt die Kamera vor Regen, Staub und mechanischen Beschädigungen (IK04-Widerstand). Sie arbeitet bei Temperaturen von -30°C bis 50°C und ist damit für verschiedene Klimazonen geeignet. Sie kann **an der Wand oder an der Decke** montiert werden, und optionales Zubehör ermöglicht die Montage an einem Ausleger, einer Box oder einem Überhang.

