



EXTRALINK DRABINA PRZEGUBOWA LAD4X4MP 4X4, 4,65 M (+PLATFORMA)



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/leitern/extralink-drabina-przegubowa-lad4x4mp-4x4-465-m-platforma>

Price: **988,34 zł** gross / 803,53 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIPMHRMMKN

Information:

Extralink LAD4X4MP ist eine modulare Aluminiumleiter mit integrierter Arbeitsplattform, ideal für Malerarbeiten, Montage-, Renovierungs- und Ausbauarbeiten. Die Gelenkkonstruktion aus vier Segmenten ermöglicht den Einsatz als Anlegeleiter, freistehende Leiter oder angepasst für Arbeiten auf Treppen. Ausgeklappt erreicht sie eine Höhe von bis zu 4,65 m, zusammengeklappt misst sie ca. 122 cm, was Lagerung und Transport erleichtert. Für Stabilität sorgen rutschfeste Elemente, breite Standfüße und eine robuste Aluminiumkonstruktion mit einer Traglast von bis zu 150 kg. Die Konformität mit der Norm EN 131 bestätigt die sichere Nutzung.

Full product description

Bequeme Arbeitsplattform

Extralink LAD4X4MP ist eine modulare Aluminiumleiter mit integrierter Plattform, die beim Streichen, bei Montagearbeiten und bei Renovierungen im Haushalt eingesetzt werden kann. Die Plattformkonfiguration schafft eine erweiterte Arbeitsfläche und erleichtert Aufgaben, die einen größeren Wandbereich umfassen. Die gelenkige Konstruktion ermöglicht es, die Anordnung der vier Segmente an die Art der geplanten Arbeit anzupassen.



Unterstützung bei verschiedenen Arbeiten

Die modulare Bauweise sorgt dafür, dass eine Leiter viele Arbeiten im Innen- und Außenbereich unterstützen kann. Die Plattformkonfiguration ist unter anderem beim Streichen von Wänden, bei der Pflege von Holzkonstruktionen und bei Ausbauarbeiten nützlich. Die Möglichkeit, die Segmente neu anzuordnen, verringert die Notwendigkeit, mehrere Leitern für unterschiedliche Anwendungen zu verwenden.



Kompakt zusammengeklappt

Nach Abschluss der Arbeit lässt sich die Leiter auf eine Länge von etwa 122 cm zusammenklappen, was die Unterbringung in der Garage, Werkstatt oder im Hauswirtschaftsraum erleichtert. Das Gewicht von 13,3 kg hilft beim Tragen zwischen den Einsatzorten sowie beim Verladen ins Auto. Auch die klappbare Plattform nimmt wenig Platz ein, sodass das gesamte Set bequem gelagert werden kann.



Arbeitsreichweite bis 4,65 m

Im ausgeklappten Anlegeleiter-Modus erreicht die Leiter eine Höhe von bis zu 4,65 m und ermöglicht so den Zugang zu hoch gelegenen Bauteilen des Gebäudes. Diese Einstellung ist beim Reinigen von Dachrinnen, bei der Fassadenpflege und bei Montagearbeiten nützlich. Die Aluminiumkonstruktion verbindet eine große Arbeitshöhe mit einem leichteren Transport der gesamten Leiter.



Arbeiten auf Treppen möglich

Die Gelenkverbindungen ermöglichen es, die Position der einzelnen Segmente zu verändern und die Konstruktion an unterschiedliche Bodenhöhen anzupassen. Die richtige Einstellung der Leiter hilft beim Streichen von Treppenhäusern, bei der Montage von Beleuchtung oder bei anderen Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Vor Arbeitsbeginn müssen alle Gelenke verriegelt und die Stabilität der Aufstellung überprüft werden.



Stabile Aluminiumkonstruktion

Die Leiter kann als freistehende Konstruktion aufgestellt werden, die nicht an eine Wand angelehnt werden muss. Rutschfeste Elemente und breit angeordnete Standfüße helfen, die Stabilität während der Nutzung zu erhalten, während die maximale zulässige Belastung 150 kg beträgt. Die Übereinstimmung mit der Norm EN 131 bestätigt die Erfüllung der Anforderungen an Konstruktion und Sicherheit von Leitern.

