



Yealink SIP-T31G | VoIP- Telefon | 2x RJ45 1000Mb/s, Display, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/voip/yealink-sip-t31g-voip-telefon-2x-rj45-1000mb-s-display-poe>

Price: **269,23 zł** gross / 218,89 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQJGRMLP

Product features

Produkttyp	IP Phone
Anrufliste	Yes
Höhe	162 mm
Panel-Typ	LCD
Wandmontage	No
Breite	188 mm
Tiefe	189 mm
Anzahl der VoIP-Konten	2
Display-Hintergrundbeleuchtung	Yes
Auflösung	132 pixels
Montageset	Yes
Mikrofon Stummschaltung	Yes
Anrufumleitung	Yes
SIP-Registrar-Server	Yes
Linienanzahl	2 lines
Konformitätsbescheinigungen	ERREICHEN
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 95%
Paketverlustverschleierung (PLC)	Yes
Anklopfen	Yes
Warentarifnummer (HS)	85171800
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet

Kurzwahlen	Yes
Touchscreen	No
Anrufumleitung	Yes
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.1p
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Ethernet-Kabel	Yes
Hörer	Yes
Vollduplex	Yes
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)	Yes
Verpackungstiefe	210 mm
Anonymer Anruf	Yes
Anonyme Anrufabweisung	Yes
Verpackungshöhe	103 mm
Verpackungsbreite	213 mm
Anrufrückkehr	Yes
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Anruf halten	Yes
Montage	Desk/Wall
ANzahl RJ9-Anschlüsse	2
Bildschirmdiagonale	2.3 "
Sprachcodec	AGC
Telefonkonferenz	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
WLAN	No
Bluetooth	No
Ethernet/LAN	Yes
Netzteil Eingangsspannung	100 V
Wahlwiederholung	Yes
AC-Adapter Ausgangsstrom	0.6 A
Netzteil Ausgangsspannung	5 V
Produktfarbe	Grau
DHCP-Client	Yes
Hörertyp	Wired handset
Anrufbeantworter	Yes
Telefonbuch Kapazität	1000 entries
Anrufer-Identifikation	Yes
Freisprecheinrichtung	Yes
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Yealink SIP-T31G ist ein einfaches IP-Telefon mit 2 Leitungen und HD-Voice

Das neue **SIP-T31g** von **Yealink** hebt IP-Telefone der Einstiegsklasse auf ein bisher unerreichtes Niveau. Durch die Verwendung hochwertiger **Materialien** sowie eines **extragroßen Grafik-LCD-Displays** mit 132 x 64 Pixeln und einer gestochen scharfen **5-zeiligen** Datenanzeige bietet das Yealink Phone ein flüssigeres Benutzererlebnis, viel mehr visuelle Informationen und **HD-Voice-Funktionen**. Dank Dual-Port-Gigabit-

Ethernet mit integriertem PoE ist der T31G die ideale Wahl für den erweiterten Netzeinsatz. Das SIP-T31G unterstützt zwei VoIP-Konten, einfache, flexible und sichere Installationsmöglichkeiten sowie **IPv6**, **Open VPN** und einen Backup-Server. Er arbeitet auch mit SRTP / HTTPS / TLS, 802.1 x. Als äußerst **kostengünstige** und effiziente IP-Lösung maximiert der T31 die Produktivität sowohl in kleinen als auch in großen Büroumgebungen.



HD-Audio und verbessertes Anrufmanagement

"**Yealink HD Voice**" ist eine Kombination aus Software- und Hardware-Design und der Einführung von Breitbandtechnologie zur **Maximierung der akustischen Leistung**. Kombiniert mit fortschrittlicher Audio-Klarheitstechnologie wie Vollduplex, ECHA-Eliminierung, adaptiver Jitter-Puffer usw. bietet das SIP-T31G eine klarere und **realistischere Sprachkommunikation**. Das SIP-T31G unterstützt umfangreiche Produktivitätsfunktionen wie XML-Browser, Anrufparken, Anruferfassung, **BLF**, Anrufweiterleitung und Fünf-Wege-Konferenzen und ist damit **ein ideales Produktivitätswerkzeug** für die geschäftigen kleinen und großen Büros von heute.



Hauptmerkmale und Vorteile des Yealink SIP-T31G

- Yealink HD Voice
- Gigabit-Ethernet mit zwei Anschlüssen
- 2,3 " LCD-Grafikdisplay mit 132x64 Pixel Auflösung mit Hintergrundbeleuchtung
- PoE-Unterstützung
- Opus-Codec-Unterstützung
- Bis zu 2 SIP-Konten
- Headset-Betrieb
- Wandmontage
- Einfache, flexible und sichere Versicherungsoptionen