



Yealink W76P | VoIP-DECT- Telefon | 1x RJ45 100Mb/s, Bildschirm, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/voip/yealink-w76p-voip-dect-telefon-1x-rj45-100mb-s-bildschirm-poe>

Price: **645,93 zł** gross / 525,15 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGGJIMHRMLPP

Product features


Produkttyp	IP mobile phone
Anrufliste	Yes
Panel-Typ	TFT
Ladegerät	Yes
Display-Hintergrundbeleuchtung	Yes
Auflösung	240 pixels
Anrufumleitung	Yes
Integrierter Anrufbeantworter	Yes
Linienanzahl	20 lines
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 95%
Anklopfen	Yes
Warentarifnummer (HS)	85171800
Kurzwahlen	Yes
Anrufumleitung	Yes
Netzstandard	IEEE 802.1af
Ethernet-Kabel	Yes
Vibrationsalarm	Yes
Abmessungen Basis	130 mm
Vollduplex	Yes
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)	175 mm
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C

Gerätsicherheit	Yes
Anonyme Anrufabweisung	Yes
AC-Netzadapter	Yes
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)	Yes
Anruf halten	Yes
Montage	Desk/Wall
Durchwahl	Yes
Bildschirmdiagonale	2.4 "
Intercom	Yes
Telefonkonferenz	Yes
Anzahl Funktionstasten	6
Bluetooth	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Netzteil Eingangsspannung	100 V
Wahlwiederholung	Yes
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Produktfarbe	Grau
DHCP-Client	Yes
Hörertyp	Wireless handset
Telefonbuch Kapazität	1000 entries
Anrufer-Identifikation	Yes
Freisprecheinrichtung	Yes

Full product description

Leistungsstarke Lösung

Das W76P-System unterstützt die Registrierung von bis zu 10 **Yealink W56H DECT-Mobilteilen** und verfügt über eine robuste Verarbeitungskapazität für bis zu 10 SIP-Konten und 20 gleichzeitige Anrufe. Mehr Flexibilität und Mobilität kann mit bis zu 6 optionalen Repeatern zur Erweiterung der Netzabdeckung erreicht werden.



The image displays the Yealink W76P system components and its capabilities. On the right, a Yealink W56H DECT handset is shown on its charging base, with a Yealink W70B DECT base station in the background. On the left, four blue rounded rectangular boxes list the system's capabilities:

- up to **10** W56H DECT Handsets
- up to **10** SIP Accounts
- up to **20** Simultaneous Calls
- up to **6** DECT Repeaters


HD-Ton

Durch die Kombination des professionellen Mobilteils **W56H** mit der neuen **DECT-Basisstation W70B von Yealink** liefert **das W76P** eine hervorragende und stabile Audioqualität sowohl bei hoher Bandbreite als auch bei niedrigen Netzbedingungen mit Unterstützung von Opus und einer Reihe von Audio-Codern. Die Geräuschunterdrückung sorgt auch in komplexen Umgebungen für effiziente Gespräche.



Intuitive Schnittstelle

Der **W76P** unterstützt eine effiziente Bereitstellung und nahtlose Massenbereitstellung mit einem Redirection and Provisioning Service (RPS) und einem Boot-Mechanismus, um die Bereitstellung, Wartung und Aufrüstung aus der Ferne zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet ein neues Webportal für das Gerätemanagement eine übersichtliche und intuitive Oberfläche, die die Benutzerfreundlichkeit erhöht.



Kompatibilität

Das **Yealink W79P DEC T IP-Telefonsystem** ist außerdem mit der gesamten Serie der **Yealink DECT-Endgeräte** kompatibel, einschließlich Mobilteilen, Konferenztelefonen und DD-Telefonen, und bietet so zusätzliche Möglichkeiten für den Aufbau drahtloser Kommunikationsnetzwerke an verschiedenen Arbeitsplätzen.