



**F660 V3 | ONT | 2,4GHz WiFi,
1x GPON, 1x RJ45 1000Mb/s,
3x RJ45 100Mb/s, 2x RJ11, 1x
USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/olt-und-ont/f660-v3-ont-24ghz-wifi-1x-gpon-1x-rj45-100mb-s-3x-rj45-100mb-s-2x-rj11-1x-usb>

Price: **67,65 zł** gross / 55,00 zł net

ZTE

Manufacturer: ZTE

Referention number: DNXELPOODRMMNK



Full product description

ZTE GPON F660 V3 - Hochleistungs-Gateway in FTTH-Lösung

Der **F660 V3** bietet Breitbandzugang mittels **GPON-Technologie**. Seine Komponenten ermöglichen es Ihnen, den Netzwerkverkehr mit hoher Leistung umzuschalten und so den reibungslosen Betrieb von **VoIP-Diensten** und **HD-Video-Streaming** zu gewährleisten.




Drahtloses Netzwerk

Das drahtlose Netzwerk des **F660 V3** arbeitet im **11n-Standard**, der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s ermöglicht, wodurch ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk ohne Verkabelungsaufwand für weitere Geräte leicht zugänglich wird.



Reibungsloser Betrieb der Dienste

Die **QoS-Funktionen** des **F660 V3** gewährleisten einen reibungslosen Betrieb von **IPTV-** und **VoIP-Diensten**, die höhere Prioritäten erfordern, und bieten Anwendungen mit erhöhter Geschwindigkeit und Stabilität.



Netzwerk-Eigenschaften


Dank der Unterstützung von **Dual-Stack-IPv4/IPv6** und DS-Lite ist die weitere Entwicklung des Netzwerks kein Problem. Die **VLAN-Unterstützung** ermöglicht es Ihnen, Ihr Netzwerk zu verwalten, zusätzliche Sicherheit zu bieten und ausgewählte Geräte zu isolieren, und **TR-069** verbessert die Fernverwaltung und -überwachung des **F660 V3-Status**.



Verbindungen

Der **ZTE F660 V3** ist mit einer Reihe von Anschlüssen ausgestattet, die verschiedene Optionen für den Netzeinsatz dieses Geräts ermöglichen:

- **4 RJ-45-Ports**, einschließlich 1 **Gigabit-Ethernet** - direkter Anschluss zusätzlicher Geräte über Kabel, stabiler Zugang zu Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.
- **2 POTS (FXS)-Ports** - Option zur Verwendung von zwei Telefonnummern, privat und geschäftlich.
- **1 USB-Port** - Anschluss zusätzlicher Geräte und Freigabe von Dateien im Netzwerk über den integrierten **DLNA-Server**, Drucken über den **Druckserver**.
- **1 GPON-Port** mit **WBF (Wellenlängen-Blockfilter)**, **XG-PON1-kompatibel** - zukünftige Netzwerkentwicklung.



Einfache Einrichtung und zuverlässiger Betrieb

Durch die Batch-Konfiguration auf der **EMS-Seite** ist keine zusätzliche Konfiguration **des ZTE F660 V3** notwendig, und Signalverfolgungsunterstützung und Leistungsüberwachung hilft Ihnen, die Ursachen von Netzausfällen schnell zu finden.



Energieeinsparung

Der ZTE F660 V3 trägt zur Energieeinsparung bei, indem er den Netzwerkverkehr erkennt und bei dessen Reduzierung in den Energiesparmodus wechselt.

