



Zyxel GS-105B V3 | Schalter | 5x RJ45 1000Mb/s, Metallgehäuse, unmanaged



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/zyxel-gs-105b-v3-schalter-5x-rj45-1000mb-s-metallgehause-unmanaged>

Price: **79,67 zł** gross / 64,77 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXFMHJQRMMNI

Product features


Behördliche Zulassung	CE, FCC Class B, BSMI
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 – 90 %
Puffergröße	128 KB
Höhe	26 mm
Ausgangsspannung	5 V
LED-Anzeigen	Ja
Breite	121 mm
Tiefe	75 mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	381 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2.5 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 95 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	10 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 50 °C
Verpackungstiefe	82 mm

Verpackungshöhe	95 mm
Verpackungsbreite	127 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Link Aggregation	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	20000 entries
Ausgangsstrom	1 A
AC Eingangsspannung	100 V
Store-and-Forward	Yes
Produktfarbe	Silber
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Produktgewicht	229 g

Full product description

Zyxel GS-105B v3 - 5 Port Gigabit Switch

Mit dem **Zyxel GS-105B v3** können Sie problemlos mehrere Geräte mit **Gigabit-Geschwindigkeit** an Ihr Heimnetzwerk anschließen, was eine reibungslose Datenübertragung für anspruchsvolle Anwendungen ermöglicht.



QoS-Technologie

QoS mit Ports für zwei Prioritätsstufen ermöglicht es Ihnen, Ihre VoIP- oder Multimedia-Verbindungen für das beste Erlebnis anzupassen. Der **GS-105B v3** stabilisiert die Leistung von **VoIP-Anrufen** und **Datenaustausch** mit einem **QoS-Port** hoher Priorität. Geräte, die im Netzwerk eine höhere Priorität benötigen, sollten an die **QoS-Ports** mit mittlerer Priorität angeschlossen werden, während Geräte mit geringeren Anforderungen an die Allzweck-Ports angeschlossen werden sollten.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Energieeffizienz bei kompakter Größe

Kompatibilität mit **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** bietet Energieeffizienz ohne Leistungseinbußen. **Der GS-105B v3** erkennt automatisch die Kabellänge und den Stromverbrauch anhand der angeschlossenen Geräte, so dass er bei kurzen Entfernungen zwischen Geräten weniger Strom verbraucht. Die Leistungsaufnahme wird dynamisch auf der Grundlage der Anzahl der inaktiven Ports geändert, und der erkannte Mangel an Datenübertragung im Netzwerk schaltet automatisch in den **Energiesparmodus**. Der **GS-105B v3** kann platzsparend auf einem Schreibtisch aufgestellt oder an der Wand installiert werden, und sein minimalistisches Design fügt sich in jede Umgebung ein.