



Zyxel GS1900-24 | Schalter | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/zyxel-gs1900-24-schalter-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-verwaltet>

Price: **608,11 zł** gross / 494,40 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNPKRMMPM

Product features

Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	440 mm
Tiefe	131 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	432673 h
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	Yes
Paketgewicht	2850 g
MIB Unterstützung	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (Gruppe 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493
Konsolen-Port	RJ-45
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 95 %
Routing-/Switching-Kapazität	52 Gb/s
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
SSH-/SSL-Unterstützung	Yes
Spannbaum-Protokoll	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Verpackungstiefe	217 mm

Verpackungshöhe	82 mm
Wärmeableitung	55 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Verpackungsbreite	561 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Management-Protokolle	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
IGMP-Snooping	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	8000 entries
Power over Ethernet (PoE)	No
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Systemereignisprotokoll	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	DC-Eingang
Switch-Ebene	L2+
Zugriffkontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Multicast Unterstützung	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24
Produktgewicht	2090 g

Full product description


Zyxel GS1900-24 - 24-Port Gigabit Managed Switch

Die **Zyxel GS1900-Serie** sind kompakte **Gigabit-Standalone-Switches** mit Rackmount-Optionen, mit denen Sie ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk an einem bequemen Ort aufbauen können, sei es im Büro oder in anderen Räumlichkeiten.



Konfigurations-Assistent

Die **Zyxel-Switches** der **GS1900-Serie** verfügen über eine **webbasierte** Konfigurations- und Verwaltungsoberfläche, mit der Sie Ihr Netzwerk in vier Schritten schnell und bequem konfigurieren können: Grundeinstellungen, VLAN, Gast-VLAN und QoS.



Energie-Effizienz

Die Switches der Serie **GS1900** verfügen über Technologien, die zur Reduzierung des Stromverbrauchs beitragen:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - Geringer Netzwerkverkehr wird erkannt und **der Switch** passt den Stromverbrauch für diese Verbindung an. Der 802.3az-Funktionsschalter befindet sich am Chassis.
- **IdleLink Detection** - Die **Erkennung von** inaktiven Verbindungen oder Geräten reduziert den Stromverbrauch.
- **Erkennung der Kabellänge** - diese Funktion passt den Stromverbrauch anhand der erkannten Entfernung zum angeschlossenen Gerät entsprechend an und reduziert ihn für Verbindungen in der Nähe.
- **Lüfterlos** - Der leise Betrieb wird durch ein **lüfterloses** Design gewährleistet, wodurch sich die **GS1900-Switches** ideal für kleine Räume eignen.