



Zyxel GS1900-8 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/zyxel-gs1900-8-switch-8x-rj45-1000mb-s-verwaltet>

Price: **345,73 zł** gross / 281,08 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQLRMPP

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Höhe	27 mm
Breite	250 mm
Tiefe	104 mm
Paketgewicht	1040 g
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.1p
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Verpackungstiefe	227 mm
Verpackungshöhe	64 mm
Sicherheit	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Verpackungsbreite	302 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes

Power over Ethernet (PoE)	No
Store-and-Forward	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Switch-Ebene	L2+
MAC Adressen Filtern	Yes
Multicast Unterstützung	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Produktgewicht	650 g

Full product description


Zyxel GS1900-8 verwalteter 8-Port-Switch

Die **Zyxel GS1900** Serie sind eigenständige, kompakte **Gigabit-Switches** mit Rackmount-Optionen. Sie ermöglichen den Aufbau eines Hochgeschwindigkeitsnetzwerks in Büros und anderen Räumlichkeiten - an einem günstigen Standort.



Konfigurations-Assistent

Die **Switches** der **Zyxel GS1900-Serie** verfügen über eine **webbasierte** Konfigurations- und Verwaltungsoberfläche. Damit können Sie Ihr Netzwerk schnell und bequem in vier Schritten konfigurieren: Grundeinstellungen, VLAN, Gast-VLAN und QoS.



Energie-Effizienz

Die Switches der Serie **GS1900** verfügen über Technologien, die den Stromverbrauch reduzieren:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - Geringer Netzwerkverkehr wird erkannt und so kann **der Switch** den Stromverbrauch für die Verbindung anpassen. Die 802.3az-Funktion kann einfach über einen Schalter am Chassis eingestellt werden.
- **Erkennung inaktiver Verbindungen** - Durch die Erkennung **inaktiver** Verbindungen oder Geräte wird der Stromverbrauch reduziert.
- **Kabellängenerkennung** - diese Funktion passt den Stromverbrauch an. Basierend auf der erkannten Entfernung zum

angeschlossenen Gerät wird der Stromverbrauch entsprechend reduziert.

- **Keine Lüfter** - Die **GS1900-Switches** wurden für einen leisen Betrieb ohne aktive Kühlung entwickelt und sind daher ideal für den Einsatz in kleinen Räumen.