



Zyxel LTE3302 | LTE-Router | 2,4GHz 300Mbps, 2x RJ45 100Mbps, 1x miniSIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/zyxel-lte3302-lte-router-24ghz-300mbps-2x-rj45-100mbps-1x-minisim>

Price: **592,06 zł** gross / 481,35 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMOKMRMMOJ

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Produkttyp	Portable router
Höhe	45 mm
Ausgangsspannung	5 V
LED-Anzeigen	Aktivität
USB-Ladeport	Yes
Firewall	Yes
Breite	130 mm
Tiefe	130 mm
4G	Yes
4G-Standards	LTE
3G-Standards	DC-HSPA+
2G-Standards	Kante
Akku-/Batteriebetriebsdauer	4 h
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C
RJ-11 ports Quantität	1
Pojemność baterii	2800 mAh
Akku-/Batteriespannung	3.8 V
VPN-Passthrough	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet

Netzstandard	IEEE 802.11b
Antenne Zunahmeniveau (max)	3 gain
Filterung	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Reset-Knopf	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Sprachcodec	AMR
MAC-Adressentabelle	32 entries
Ausgangsstrom	2 A
WLAN-Band	Single-Band (2,4 GHz)
WLAN-Standards	802.11b
Ethernet/LAN	Yes
AC Eingangsspannung	110 V
Mobilfunknetzgenerierung	4G
SIM-Karten-Slot	Yes
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Energiequelle	AC
Antennen-Design	Internal
3G	Yes
Anzahl der Antennen	2
Produktfarbe	Weiß
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
SMS (Kurznachrichtendienst)	Yes
Ethernet-WAN	No
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	300 Mb/s
Antenne Steckertyp	RP-SMA
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No

Full product description


Zyxel LTE3302 - interner 4G-LTE-Router

Das **LTE3302** nutzt mobile Breitbandkonnektivität mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s für den Download und 50 Mbit/s für den Upload. Durch die Unterstützung von **Bridge-** und **Router-Modi** kann es leicht in CPE integriert und auf jedes Gerät angewendet werden.




Aktion

ZyXel LTE3302 wird problemlos zwischen den Modi **4G LTE**, **DC-HSPA+**, **3G**, **EDGE** und **GPRS** umschalten und so einen kostenlosen **Internetzugang** ermöglichen.




Zusammenarbeit mit anderen Geräten und Mobilität

Die **Bridge-** und **Router-Modi** gewährleisten eine bessere Integration des **LTE3302-Routers** in das Netzwerk. Eingebaute Routing-Funktionen sind für jede Art von Anwendung nützlich. Der **Bridge-Modus** ist für die Arbeit mit drahtlosen Zugangspunkten und Gateways konzipiert. Der **Mikro-USB-Power-Port** ermöglicht es Ihnen, das **LTE3302** überall einzusetzen, da es überall an ein Ladegerät oder Netzteil angeschlossen werden kann.



Non-Stop-Verbindung

Dank **Multi-WAN** sinkt das Risiko eines Netzerkausfalls, und die **LTE-Konnektivität** ermöglicht es Ihnen, sich von einem zweiten **WAN-Port** aus ohne Kabelverbindung mit dem Internet zu verbinden. Multi-WAN-Failover-Unterstützung ermöglicht es, **Zyxel LTE3302-Router** mit dem Gateway zu verbinden und das **LTE-Netzwerk** als **Backup-WAN-Verbindung** einzurichten.



Leitungsvermittelt und VoLTE

Zyxel LTE3302 unterstützt **paketvermittelte** und **leitungsvermittelte** Sprachlösungen, so dass es in jedem **LTE-Netz** eines Betreibers eingesetzt werden kann.