



**Cambium cnWave V1000 | CPE
| 60 GHz Client Node, 1x RJ45
1000Mb/s PoE, EU Kabel**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/cambium-cnwave-v1000-cpe-60-ghz-client-node-1x-rj45-1000mb-s-poe-eu-kabel>

Price: **1.629,22 zł** gross / 1.324,57 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGHNNGRMMIH

Full product description

CPE Cambium cnWave V1000 für Hochgeschwindigkeitsnetze mit hoher Dichte

Die cnWave 60-GHz-Lösung von Cambium Networks bietet eine einfache, schnelle und kostengünstige Gigabit-Wireless-Konnektivität für Edge-Access- oder Backhaul-Verbindungen mit hoher Bandbreite für Edge-Access-Lösungen zu wesentlich geringeren Baukosten als Glasfaserinfrastruktur. Dienstleister und Unternehmen haben jetzt Zugang zu Gigabit-Konnektivität für Geschäfts- und Privatkunden sowie zu Backhaul-Verbindungen für **Wi-Fi-Zugang** oder **LTE/5G-Kleinzellen**.



Netzbetrieb in dicht besiedelten Gebieten

Die **Terragraph-zertifizierten nWave-Netzwerk**lösungen von **Facebook** bieten eine hohe Leistung und unterstützen gleichzeitig den Einsatz in städtischen und vorstädtischen Gebieten mit hoher Dichte. Das **Cambium V1000** verfügt über einen großen Abstrahlbereich - der Abstrahlwinkel beträgt 80° für eine einfache Installation. Der V1000 wird über **802.3af PoE** betrieben und unterstützt Geschwindigkeiten **von bis zu 2 Gbit/s** - 1 Gbit/s Uplink und 1 Gbit/s Downlink.



Verwalten Sie Cambium V1000 lokal und in der Cloud

60 GHz cnWave arbeitet mit dem **cnMaestro-Managementsystem von Cambium Networks**. Das cnMaestro™-System ist eine lokale oder cloudbasierte Softwareplattform, die ein sicheres und umfassendes Netzwerkmanagement ermöglicht. Das **cnMaestro Wireless Network Control Panel** vereinfacht das Gerätemanagement, indem es eine vollständige Netzwerktransparenz bietet und die Möglichkeit bietet, ohne Hilfe zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, eine Reihe von Verwaltungsfunktionen für drahtlose Netzwerke in **Echtzeit** anzuzeigen und auszuführen.



Hauptmerkmale

- Unterstützt das 57- bis 66-GHz-Band
- 80° horizontaler, 40° vertikaler Strahlengang
- Terragraph-zertifizierte 802.11ay-Technologie
- TDMA/TDD-Kanalzugriff und Netzsynchronisierung
- Durchsatz von bis zu 2 Gbit/s mit Kanalbündelung (1 Gbit/s Uplink und 1 Gbit/s Downlink)