



**Cambium XE5-8 |
Zugangspunkt | Wi-Fi 6E, Tri-
Band 8x8/4x4, 2x RJ45
2.5/5Gbps, 1x USB 3.0**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/cambium-xe5-8-zugangspunkt-wi-fi-6e-tri-band-8x8-4x4-2x-rj45-25-5gbps-1x-usb-30>

Price: **10.310,03 zł** gross / 8.382,14 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGKHPHRMMII



Full product description

XE5-8 Wi-Fi 6E - einer der leistungsstärksten und fortschrittlichsten Access Points auf dem Markt

Der **Cambium XE5-8** ist ein **8x8/4x4 Wi-Fi 6/6E** Access Point (AP), der eine hohe Dichte und zukunftssichere Leistung für den Aufbau von Wireless-Netzwerken der nächsten Generation bietet. Mit fünf Funkgeräten für Benutzer bietet der XE5-8 die Wi-Fi 6-Lösung mit der höchsten Dichte in der Branche. Durch die **Unterstützung von Wi-Fi 6E** werden die Wi-Fi-Funktionen auf das **6-GHz-Band** ausgeweitet, wodurch sich das verfügbare Funkspektrum mehr als verdreifacht.



Die wichtigsten Merkmale des Cambium CNPILOT XE5-8 EU

Wi-Fi für die Zukunft

Der **XE5-8 Wi-Fi 6E Access Point** mit fünf programmierbaren Hochgeschwindigkeits-Funkmodulen ermöglicht einen nahtlosen Übergang zu Wi-Fi 6E mit der Möglichkeit, problemlos von Dual-Band auf Tri-Band (**2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz**) zu wechseln, wenn genügend 6-GHz-Clients verfügbar sind. Der XE5-8 ist vollständig abwärtskompatibel mit der bestehenden Wi-Fi-Technologie und ermöglicht die gleichzeitige Unterstützung von neuen Hochgeschwindigkeits-Clients, älteren Clients, IoT-Geräten mit niedriger Bitrate und mehr in einer einzigen drahtlosen Infrastruktur.




Verwaltung in der Cloud und vor Ort

Der **XE5-8** arbeitet mit dem **XMS-** oder **cnMaestro-Management-System** von Cambium Networks. Wählen Sie das Verwaltungssystem, das am besten zu Ihrem Unternehmen passt, und profitieren Sie von der neuesten Technologie von Cambium Networks.

Cambium Networks cnMaestro

Cambium Networks cnMaestro nutzt eine verteilte intelligente Architektur mit Cloud-basiertem Management und intelligenten Zugangspunkten, die automatisch die RF-Umgebung optimieren. cnMaestro bietet ein Single-Panel-Management von Cambiums Breitband-Funkfestnetz, cnMatrix-Ethernet-Switches, Wi-Fi-Zugangspunkten der Unternehmensklasse und Heimroutern von Service Providern.



Cambium Networks XMS

Cambium Networks XMS verwendet intelligente APs mit einem eingebetteten Edge-Controller, um Edge-Services bei jeder Netzwerkdichte bereitzustellen. Die XMS-Verwaltungsebene ist eine Cloud-first-Technologie mit einer einfachen und benutzerfreundlichen Oberfläche, die L7-richtlinienbasierte Kontrolle, sicheren EasyPass BYOD-Zugang und ein MSP-Dashboard mit Drag-and-Drop-Designfunktionen bietet.



Max Data Rate				
Radio Type	Band	Number of Radios	Max Data Rate Per Radio	Max Data Rate Total
4x4 SW-Defined	5 or 6 GHz	2	4.804 Gbps	9.608 Gbps
4x4	5 GHz	2	2.402 Gbps	4.804 Gbps
4x4	2.4 GHz	1	1.147 Gbps	1.147 Gbps
Total		5		15.559 Gbps