



Cisco Business 140AC | Zugangspunkt | 802.11ac 2x2 Wave 2 Deckenhalterung



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/cisco-business-140ac-zugangspunkt-802-11ac-2x2-wave-2-deckenhalterung>

Price: **506,74 zł** gross / 411,98 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGFPQNHRMMPK

Product features

Behördliche Zulassung	UL/CSA/IEC/EN 60950-1, UL2043, EN50385, Radio: FCC 15.247/407, RSS-247, EN 300.328/301.893, ARIB STD66/T71, EMI/EMC: FCC 15.107/109, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1/-17, RF: FCC OET-65C, RSS-102
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Höhe bei Lagerung	0 - 4500 m
Höhe	33 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
Breite	150.8 mm
Tiefe	150.8 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA
Stromstecker-Typ	Typ C
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Marktsegment	Business
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C
Maximale Datenübertragungsrate	867 Mb/s
Paketgewicht	898 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Antenne	2X2:2SS - 80 MHz
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 gain
Flash-Speicher	256 MB
Ursprungsland	China
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Verpackungstiefe	220.599 mm
Verpackungshöhe	69.85 mm
Verpackungsbreite	239.649 mm
Höhe bei Betrieb	0 m
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
VLAN-Unterstützung	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	710 MHz
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Speicherkapazität	1000 MB
Platzierung	Ceiling
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
MAC Adressen Filtern	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	373 g

Full product description

Cisco Business 140AC Zugangspunkt

Der Cisco Business **140AC** Access Point unterstützt den neuesten Wi-Fi-Standard **IEEE 802.11ac Wave 2** und führt die Mesh-Technologie ein, um den wachsenden Anforderungen an die Flexibilität drahtloser Netzwerke gerecht zu werden. und dennoch einfach zu bedienen.

Der von der Marke Cisco angebotene Cisco® Business 140AC Access Point mit einer vollständigen Palette an erweiterten Funktionen ist ein ideales Produkt für kleinere Netzwerke.



Merkmale und Vorteile

Gemäß dem **802.11ac Wave 2** Access Point **Cisco Business 140AC** bietet **Cisco Business 140AC** eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 867 Mbps bei 5 GHz, was über die Möglichkeiten von Access Points hinausgeht, die den 802.11n-Standard unterstützen. Es bietet außerdem eine Zwei-Funk-Datenübertragungsrate von insgesamt **1 Gb/s**. In den letzten Jahren haben kleinere Unternehmen zunehmend den drahtlosen Zugang als primäre Form der Netzwerkanbindung für ihre Büros bevorzugt und gewählt. Der Cisco Business 140AC Access Point von Cisco bietet solchen Unternehmen die Leistung, hochsichere und zuverlässige drahtlose Verbindungen bereitzustellen.

MU-MIMO

Die **Multi-User (MU) Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO)**-Technologie ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung an mehrere **802.11ac Wave 2-Clients**, wodurch auch die Servicequalität verbessert wird. Vor der Einführung der **MU-MIMO-Technologie** konnten 802.11n- und 802.11ac-Wave-1-Zugangspunkte nur Daten gleichzeitig an einen einzigen Client übertragen, was üblicherweise als Single-User-MIMO (SU-MIMO) bezeichnet wird. Im Gegensatz dazu verwendet der Standard 802.11ac Wave 2 dank der 2x2:2-MIMO-Technologie zwei Funkströme, wenn er im SU-MIMO- oder MU-MIMO-Modus betrieben wird, und bietet Geschwindigkeiten von bis zu 867 Mbps.

Vereinfachte Verwaltung

Die Anwendung **Cisco Business Mobile** ermöglicht die einfache Implementierung und Konfiguration **vieler Cisco Business Access Points und Mesh-Geräte ohne physischen Controller**. Die optionale Fernverwaltung mehrerer Zugangspunkte erfolgt über die Anwendung **Cisco FindIT Network Management**.

Unterstützung der Netztechnologie

Cisco Business Mesh-Geräte und Access Points können kombiniert und ersetzt werden, um die Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu erweitern.

Verbesserte drahtlose Leistung und Reichweite mit Mesh-Technologie

Der **Cisco Business 140AC** Access Point **von Cisco** unterstützt den neuesten **802.11ac Wave 2-Standard** und bietet dadurch eine höhere Leistung und eine größere Netzwerkabdeckung. Die gleichzeitige Nutzung von zwei Bändern mit 802.11ac Wave 2 MU-MIMO erhöht die Anzahl der unterstützten Geräte und Anwendungen mit hoher Bandbreite. Die integrierte Mesh-Technologie ermöglicht eine einfache und sichere Implementierung. Mit den Mesh Cisco Business Wireless Extendern können Sie Ihre Netzwerkabdeckung und -kapazität problemlos erhöhen. Es handelt sich um Modelle, die auf den Schreibtisch gestellt, an eine Steckdose angeschlossen oder direkt an der Wand montiert werden können.

Cisco Business Mobile-Anwendung

Der **Cisco Business 140AC** Access Point wird von **Cisco Business Mobile** verwaltet, einer intuitiven mobilen Anwendung, die herkömmliche drahtlose Bereitstellungsverfahren direkt vom Smartphone aus vereinfacht. Sie können Ihr bestehendes Netzwerk einfach erweitern, indem Sie neue Mesh-Netzwerkerweiterungen mit **Quick Response (QR)**-Codes hinzufügen und es innerhalb von Minuten aktivieren. Eine leistungsstarke Verwaltungsfunktion ändert dynamisch die Netzwerkkonfiguration, um beispielsweise Gästen sicheren Zugriff zu ermöglichen. Netzwerkauslastung, Verkehrsmuster und Bandbreite können durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten genau überwacht werden, was nicht nur beruhigend wirkt, sondern auch einen optimalen Service bietet. Cisco Business Mobile ist für iPhone, iPad und Android-Geräte verfügbar.

Stromversorgung über Ethernet

Der **Cisco Business 140AC** Access Point ist mit einem einzelnen **Gigabit-Ethernet-Uplink-Port** ausgestattet und wird über **Power over Ethernet (802.3af PoE-Standard)** mit Strom versorgt.

Installation

Dieser elegante, kompakte Zugangspunkt ist für flexible Montagemöglichkeiten ausgelegt. Es kann direkt an der Decke (einschließlich T-Bar-Montage) oder an der Wand montiert werden. Die Installation ist einfach und alle Befestigungselemente sind im Lieferumfang enthalten.