



Cisco RV130 | Router | 4x RJ45 1000Mb/s, 1x WAN, 1x USB - Offizieller Partner



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/cisco-rv130-router-4x-rj45-1000mb-s-1x-wan-1x-usb-offizieller-partner>

Price: **250,24 zł** gross / 203,45 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQMCRMNGN

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, CE, IC
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Ausgangsspannung	12 V
LED-Anzeigen	Ja
Firewall	Yes
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES
Eingangsstrom	2 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 85 %
Netzstandard	IEEE 802.1D
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Netzwerkprotokolle	PPPoE, PPTP, L2TP, DNS, IGMP, RSTP, NAT, PAT, SIP, ALG
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Ein-/Ausschalter	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	4
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes

Ethernet-WAN	Yes
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes

Full product description

Cisco RV130 VPN-Router

Der **Cisco RV130** Router sorgt für zuverlässige und **effiziente Netzwerkkommunikation**, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Büros. Es ist eine zuverlässige Firewall und VPN für eine **sichere Kommunikation**.

Er verfügt über einen integrierten **4-Port-Managed-Gigabit-Ethernet-Switch**, mit dem Sie Netzwerkgeräte anschließen und Dateien und Daten mit hoher Geschwindigkeit übertragen können. Die Einrichtung nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Wenn Sie den Router einrichten, sind Sie in **wenigen Minuten** startklar.



Hauptmerkmale

1. Schnittstellen: 4 x RJ-45 10/100/1000 Mbps LAN; 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps GE WAN; 1 x USB;
2. LAN- und WAN-Anschlüsse: Gigabit Ethernet;
3. 3G/4G/LTE USB;
4. Betriebssystem: Linux;
5. Unterstützung für PPTP, L2TP, ICMP/IP IPsec, PPPoE, DHCP, DDNS, Bonjour;
6. IPSec-VPN-Durchsatz (3DES, AES): 50 MB/s;
7. IPSec-VPN-Sicherheit;
8. Steuerung: Webbrowser, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP);
9. NAT-Durchsatz: 800 MB/s;
10. IPSec-VPN-Firewall: 10 IPSec-Firewall-Tunnel;
11. Verschlüsselungsstandard: 3DES-Dreifachverschlüsselung, AES Advanced Encryption Standard.

