



Cisco WAP121-E-K9-G5 | Zugangspunkt | 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/cisco-wap121-e-k9-g5-zugangspunkt-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-poe>

Price: **149,58 zł** gross / 121,61 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINJRMHMK

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhe	35 mm
LED-Anzeigen	LAN
Breite	124.17 mm
Tiefe	124.17 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
Eingangsstrom	0.5 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Rack-Einbau	No
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 85%
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Switch-Typ	Verwaltet
Power-LED	Yes
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
AC-Netzadapter	Yes
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Management-Protokolle	SNMP v.3
Kabelsperre-Slot	Yes

Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsspannung	12 V
Anzahl der Antennen	4
Zugriffskontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Durchsatz-Datenrate	300 Mb/s
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
Eingebaut	No
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	168 g

Full product description


Funktionaler Zugangspunkt WAP121-E-K9-G5

In der heutigen dynamischen Geschäftswelt ist die Gewährleistung einer sicheren und schnellen drahtlosen Verbindung für Mitarbeiter und Gäste eine Priorität. Die Verwendung der **Cisco WAP121 Wireless-N** Single-Point-Konfiguration ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Leistung und Abdeckung Ihres kleinen Unternehmens mit der fortschrittlichen **802.11n-Wireless-Technologie** zu erhöhen. Access Point WAP ist eine flexible Lösung, ideal für die Verbindung von bis zu 10 Mitarbeitern über einen einzigen Zugangspunkt. Das drahtlose LAN kann auf bis zu vier **WAP121-Geräte** skaliert werden, um eine größere Abdeckung zu bieten und zusätzliche Benutzer zu unterstützen, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern.




WAP121-E-K9-G5 - erfüllt alle modernen Anforderungen

Das Gerät wurde mit Blick auf die neuesten Hochleistungsanwendungen entwickelt. **Cisco WAP121** verwendet die **802.11n-Wireless-Technologie**, um eine hohe Bandbreite und eine erweiterte Reichweite im gesamten Unternehmen bereitzustellen. Integrierte Quality of Service (**QoS**)-Funktionen ermöglichen es, bandbreitensensitiven Datenverkehr zu priorisieren, was den Einsatz von Videoanwendungen und die Bereitstellung von Sprachqualität über IP (**VoIP**) in Unternehmen ermöglicht.



Einfache Einrichtung und Bedienung

Cisco WAP121 mit seiner intuitiven, assistentengestützten Konfiguration ist sehr einfach zu bedienen, so dass Sie in wenigen Minuten mit der Arbeit beginnen können. Elegantes und kompaktes Design mit verschiedenen Montageoptionen ermöglicht eine flexible Anpassung des Zugangspunktes an jede Kleinunternehmerumgebung. Mit **PoE-Unterstützung** kann das Gerät einfach installiert werden, ohne dass separate Netzstecker oder teure Neuverkabelung erforderlich sind.



Schlüsselmerkmale

- Wizard-basierte Konfiguration für schnelle und einfache Implementierung
- Hochsichere und schnelle drahtlose 802.11n-Technologie für mehr Bandbreite und Abdeckung für Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf
- Verwaltung von Zugangspunkten ohne Controller und Einzelpunkt-Konfiguration
- Zuverlässige Sicherheitsfunktionen, einschließlich WPA2, 802.1X mit sicherer RADIUS-Authentifizierung und Erkennung von Rogue Access Points zum Schutz vertraulicher Geschäftsdaten
- PoE-Unterstützung für einfache Installation ohne zusätzliche kostspielige Verkabelung
- Workgroup Bridge-Modus zur Netzwerkerweiterung über eine drahtlose Verbindung zu einem zweiten Ethernet-Netzwerk
- Elegantes, kompaktes Design mit internen Antennen und vielseitigem Montagesatz, mit Decken- oder Wandinstallationsmöglichkeiten
- Intelligente QoS-Funktion priorisiert den Netzwerkverkehr, um sicherzustellen, dass kritische Netzwerkanwendungen mit höchster Leistung laufen
- Energieeffizienter Schlafmodus und Hafensteuerungsfunktionen zur Maximierung der Energieeffizienz
- Hochsicherer Gastzugang für sichere drahtlose Kommunikation für Besucher
- IPv6-Unterstützung für zukünftige Netzwerkanwendungen und Betriebssysteme ohne kostspielige Updates