



Cisco WAP125 | Zugangspunkt | Dual Band, 867Mb/s, 1x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/cisco-wap125-zugangspunkt-dual-band-867mb-s-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **200,83 zł** gross / 163,28 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOHRMMPM

Product features

Behördliche Zulassung	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC 15.247, 15.407; RSS-210; EN 300.328, EN 301.893; AS/NZS 4268.2003; FCC 15.107 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 -17
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhe	31 mm
Ausgangsspannung	12 V
LED-Anzeigen	Ja
Modulation	16-QAM
Spread-Spectrum Methode	DSSS
Breite	123 mm
Tiefe	123 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)	Yes
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	867 Mb/s
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 85%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes

Netzstandard	IEEE 802.11ac
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	5.63 gain
Flash-Speicher	128 MB
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
AC-Netzadapter	Yes
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv6, NTP, HTTP, HTTPS
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Kabelsperr-Slot	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	1 A
Installiertes Betriebssystem	Linux
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Speicherkapazität	256 MB
Platzierung	Table
Kabellose Isolierung	Yes
Anzahl der SSID-Unterstützung	8
Produktfarbe	Weiß
Automatische Kanalwahl	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s
DHCP-Client	Yes
Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	303 g

Full product description

Cisco WAP125 - drahtloser AC/N-Zugangspunkt mit PoE-Funktion

WAP125 Cisco bedeutet leistungsstarke, einfach zu implementierende und hochsichere drahtlose **802.11ac-Konnektivität** der Business-Klasse



Hauptmerkmale von Cisco WAP125

- Bietet 802.11ac/n Wireless-Konnektivität mit bis zu 867 Mbit/s
- Gigabit-Ethernet-LAN-Schnittstellen mit Power-over-Ethernet (PoE)-Funktionalität
- Unterstützt Wi-Fi-Dienste mit sicherem Gast-Netzwerkzugang
- Die Integration mit Cisco Umbrella garantiert den Schutz drahtloser Geräte vor Malware und Phishing
- Unterstützt von der neuen Cisco® FindIT Network Management-Plattform für einfache Verwaltung und Kontrolle
- Hardware, die sofort einsatzbereit ist, mit einfacher Installation und einer mobilfreundlichen Konfiguration und einem webbasierten Assistenten
- Beschränkte lebenslange Herstellergarantie auf das Gerät

WAP125 - der ideale Zugangspunkt für Ihren Schreibtisch

In der heutigen dynamischen Geschäftsumgebung sind die Mitarbeiter mobiler, und Ihr Unternehmen ist von Cloud-basierten Anwendungen wie Office 365 oder Google Mail abhängig. Daher benötigen Sie ein zuverlässiges und schnelles drahtloses Netzwerk, um die Produktivität aufrechtzuerhalten und ohne Verzögerung auf wichtige Anwendungen zugreifen zu können.

Der Cisco **WAP125 Wireless-AC/N Access Point** bietet ein einfach zu konfigurierendes, kostengünstiges und sicheres drahtloses Netzwerk. Diese flexible Lösung bietet Netzwerkzugang für eine große Anzahl von Mitarbeitern und kann entsprechend den sich ändernden Geschäftsanforderungen skaliert werden.

Der **WAP125-Zugangspunkt** verwendet Dual-Band-Funk zur Verbesserung der Mobilfunkabdeckung. **Gigabit-Ethernet-LAN-Schnittstellen mit Power-over-Ethernet (PoE)-Funktionalität** erleichtern die Installation und reduzieren die Verkabelungskosten erheblich, während intelligente Quality of Service (**QoS**)-Funktionen dem Datenverkehr mit hoher Bandbreite für **Voice-over-IP (VoIP)**- und Videoanwendungen Vorrang einräumen.



Um Benutzern einen hochsicheren Wi-Fi-Zugang zu bieten, unterstützen WAP125-Zugangspunkte **ein firmeneigenes Portal** mit mehreren Authentifizierungsoptionen und -rechten, Rollen und Bandbreitenkonfiguration. Die Anmeldeseite für Gäste ermöglicht es Ihnen, Ihre Begrüßungsnachricht und Zugangsdaten zu präsentieren, und steigert den Wiedererkennungswert Ihrer Marke mit Ihrem Firmenlogo.

Die Zuverlässigkeit und der Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen in WAP125-Zugangspunkten wird durch die Unterstützung sowohl für **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal als auch Enterprise** gewährleistet, die alle drahtlosen Übertragungen mit leistungsstarker Verschlüsselung verschlüsseln. Die **802.1X RADIUS-Authentifizierung** schützt vor unberechtigtem Zugriff. Der Access Point WAP125 ist ebenfalls in **Cisco Umbrella** integriert und schützt Benutzer und Besucher vor Internet-Bedrohungen wie Malware.



Wichtigste Funktionen

- Einzelfunk mit Unterstützung von 5 GHz und 2,4 GHz mit einer Gesamtbandbreite von bis zu 867 Mbps -

Gigabit-Ethernet-LAN-Schnittstelle für den schnellen Anschluss an ein drahtgebundenes Netzwerk -

Robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich WPA2, 802.1X mit sicherer RADIUS-Authentifizierung und Erkennung feindlicher Zugriffspunkte zum Schutz sensibler Geschäftsdaten -

Unterstützung von

Captive-Portalen für einen sehr sicheren, benutzerdefinierten Zugriff auf das Netzwerk durch Konfiguration der entsprechenden Rechte und Rollen -

Einfache Installation, intuitive webbasierte Konfiguration und ein Assistent für die einfache Bereitstellung und Konfiguration in wenigen Minuten -

PoE-Unterstützung für einfache Installation ohne zusätzliche Verkabelung -

Plug-and-Play-Unterstützung für Massenimplementierungen bei Verwendung der FindIT-Netzwerkmanagement-Plattform -

Ästhetisches Design mit mehreren internen Antennen -

Intelligente **QoS** zur Priorisierung des Netzwerkverkehrs, um die Leistung kritischer Netzwerkanwendungen auf höchstem Niveau zu halten -

Workgroup Bridge-Modus zur Erweiterung Ihres Netzwerks durch drahtlose Verbindung mit einem zweiten Ethernet-Netzwerk