



Cisco WAP361 | Zugangspunkt | Dual Band, AC1200 Wave 2, 2x2 MIMO, 5x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/cisco-wap361-zugangspunkt-dual-band-ac1200-wave-2-2x2-mimo-5x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **433,94 zł** gross / 352,80 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQJRMNHK

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhe	45.72 mm
LED-Anzeigen	Ja
Modulation	16-QAM
Breite	109.982 mm
Tiefe	165.1 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
Stromstecker-Typ	Typ C
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Eingangsstrom	1.25 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	1200 Mb/s
Paketgewicht	1406.14 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	19.2 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 85%
Netzstandard	IEEE 802.11ac
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Antenne Zunahmeniveau (max)	4.35 gain
Flash-Speicher	128 MB

Ursprungsland	China
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	224.028 mm
Verpackungshöhe	92.964 mm
Verpackungsbreite	156.972 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Management-Protokolle	SNMP v3, HTTP, HTTPS, Bonjour
Upgradefähige Firmware	Yes
Kabelsperre-Slot	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Dynamische Frequenzwahl (DFS)	Yes
Frequenzbereich	80 MHz
Ein-/Ausschalter	Yes
Installiertes Betriebssystem	Linux
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Speicherkapazität	256 MB
Platzierung	Wall
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl der Antennen	1
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Automatische Kanalwahl	Yes
Räumliche Ströme	2: 2x2
DHCP-Client	Yes
Eingebaut	No
Empfohlene Nutzung	wewnątrz
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	480.81 g

Full product description

Cisco WAP361 - an der Wand montierter drahtloser Zugangspunkt mit PoE-Funktion

Cisco WAP361 bedeutet leistungsstarke, einfach zu implementierende und hochsichere drahtlose 802.11ac-Konnektivität der Unternehmensklasse.



Hauptmerkmale von WAP361 Cisco

- Bietet drahtlose 802.11ac-Konnektivität mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,2 Gb/s
- 5 x Gigabit-Ethernet-LAN
- An der Wand montiertes Gerät
- Unterstützt MIMO-Technologie (2x2 Multi-Output Multi-Output) für maximale Leistung sowohl auf 2,4 GHz als auch auf 5 GHz-Funkgeräten
- Captive-Portal mit sehr sicherem Zugriff für Gäste mit angepassten Rollen und Rechten
- Single Point Setup ohne zusätzlichen Controller für den einfachen und kostengünstigen Einsatz mehrerer Access Points

- Das Gerät funktioniert sofort nach dem Auspacken, sehr einfache Installation und Konfiguration dank des webbasierten Assistenten



WAP361 - Zugangspunkt für Wandmontage

Der **WAP361-Zugangspunkt** verwendet Dual-Band-Radio, um die Abdeckung und den Durchsatz zu erhöhen. Die **MIMO-Technologie (Multi-Input Multi-Output 2x2)** mit zwei Funkströmen ermöglicht es dem Access Point, sowohl im **5-GHz- als auch im 2,4-GHz-Band** mit maximaler Leistung zu arbeiten. Die **Gigabit-Ethernet-LAN-Schnittstelle** mit PoE-Unterstützung erleichtert die Installation und reduziert die Verkabelungskosten. Intelligente Quality of Service (**QoS**)-Funktionen ermöglichen es, bandbreitensensitiven Verkehr für VoIP- und Videoanwendungen zu priorisieren. Um ein hohes Maß an Sicherheit für Gäste und andere Benutzer zu gewährleisten, unterstützt der WAP361 Access Point ein firmeneigenes Portal mit mehreren Authentifizierungsoptionen und der Möglichkeit, Berechtigungen, Rollen und Bandbreite zu konfigurieren. Eine benutzerdefinierte Anmeldeseite für Gäste ermöglicht es Ihnen, die Begrüßungsnachricht und die Zugangsdaten zu präsentieren, und erhöht die Wiedererkennung der Marke mit Ihrem Firmenlogo.




WAP361-Zugangspunkte sind einfach zu bedienen und dank der intuitiven, assistentengestützten Konfiguration können sie in wenigen Minuten schnell aktiviert werden. Dank des eleganten, minimalistischen Designs und der universellen Montagemöglichkeiten passen die Access Points gut in jede Geschäftsumgebung.

Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und vertrauliche Geschäftsinformationen zu schützen, unterstützen WAP361 Access Points sowohl **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal als auch Enterprise** und verschlüsseln alle drahtlosen Übertragungen mit leistungsstarker Verschlüsselung. Die Authentifizierung mit **802.1X RADIUS** schützt vor unberechtigtem Zugriff.

Die Access Points sind so konzipiert, dass das Netzwerk problemlos skaliert werden kann, wenn Ihr Unternehmen wächst. Sie sind mit der Single Point Setup-Option ausgestattet, die den Einsatz mehrerer Access Points ohne zusätzliche Hardware

vereinfacht.

Beispielkonfiguration:



Wichtigste Funktionen

- Gleichzeitige Dual-Band-Funkunterstützung bis zu **867 Mbps bei 5-GHz-Funk und 300 Mbps bei 2,4-GHz-Funk** für erhöhten Durchsatz und Netzwerkabdeckung -

Single Point Setup vereinfacht den Einsatz und die Verwaltung von mehreren Access Points ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Hardware -

5 Gigabit-Ethernet-LAN-Ports - ein Port auf der Rückseite des Access Points ermöglicht die Stromversorgung über **PoE**, einer der Ports am Gehäuse des Geräts versorgt andere Geräte über **PoE Out** -

Robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich WPA2, 802.1X mit sicherer RADIUS-Authentifizierung sowie Erkennung feindlicher Zugangspunkte zum Schutz sensibler Geschäftsdaten -

Unterstützung von

Captive-Portalen für einen sehr sicheren, benutzerdefinierten Zugriff auf das Netzwerk durch Konfiguration der entsprechenden Rechte und Rollen -

Einfache Installation, intuitive webbasierte Konfiguration und ein Assistent für die einfache Bereitstellung und Konfiguration in wenigen Minuten -

PoE-Unterstützung für einfache Installation ohne zusätzliche Verkabelung -

Ästhetisches Design mit mehreren internen Antennen und universellem Montagesatz, auch mit der Möglichkeit der direkten Montage in einem Elektrokasten -

Quality of Service (**QoS**)-Funktionen, die dem Netzwerkverkehr Priorität einräumen, um die Leistung kritischer Netzanwendungen auf höchstem Niveau zu halten -

Energiesparender Schlafmodus und Hafensteuerungsfunktionen für erhöhte Energieeffizienz -

Bridge-Modus für Arbeitsgruppen zur Erweiterung des Netzwerks über eine drahtlose Verbindung zu einem zweiten Ethernet-Netzwerk - **IPv6-Unterstützung** -

Beschränkte **lebenslange Herstellergarantie** für Geräte