



Cisco WAP371-E-K9 | Zugangspunkt | Dual Radio, AC1750, 1x RJ45 1Gb/s PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/cisco-wap371-e-k9-zugangspunkt-dual-radio-ac1750-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **357,03 zł** gross / 290,27 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINLRMMJI

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhe	43 mm
LED-Anzeigen	LAN
Modulation	OFDM
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Breite	230 mm
Tiefe	230 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 85%
Netzstandard	IEEE 802.11ac
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	2 gain
Flash-Speicher	128 MB
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Management-Protokolle	SNMP

Upgradefähige Firmware	Yes
Kabelsperre-Slot	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Frequenzbereich	80 MHz
Installiertes Betriebssystem	Linux
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	256 MB
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
DHCP-Client	Yes
Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	740 g

Full product description

Cisco WAP371-E-K9 - Zugangspunkt

In der heutigen dynamischen Geschäftswelt sind die Mitarbeiter mobiler, so dass es notwendig ist, ihre stabile Zusammenarbeit zu sichern. Um die Produktivität aufrechtzuerhalten, benötigen sie zuverlässigen Zugang zu Business-Class-Netzwerkanwendungen im gesamten Büro oder Unternehmen. Die **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** Dual Radio Access Points sind eine einfache und äußerst kostengünstige Möglichkeit, ein hochsicheres und effizientes mobiles Netzwerk zu erweitern, um sicherzustellen, dass sowohl Mitarbeiter als auch Besucher von überall im Unternehmen in Verbindung bleiben können. Diese flexible Lösung verbindet Dutzende von Personen und kann skaliert werden, um der wachsenden Zahl neuer Benutzer und sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.



Die **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** Dual Radio Access Points verwenden parallele Dual-Band-Funkgeräte für eine bessere Abdeckung und Kapazität. Die **3x3-Multiple-Input- und 3x3-Multiple-Output (MIMO)**-Technologie mit drei räumlichen Strömen ermöglicht es dem Access Point, mit maximaler Effizienz zu arbeiten. **Gigabit-Ethernet-LAN-Schnittstellen mit PoE** erleichtern die flexible Installation und reduzieren die Verkabelungskosten, während intelligente Quality of Service (**QoS**)-Funktionen es ermöglichen, bandbreitenempfindlichen Datenverkehr für **VoIP-Anrufe** und Videoanwendungen zu priorisieren.



Sicherer Zugang für Gäste

Um Gästen oder anderen Benutzern einen sicheren Zugang zu ermöglichen, unterstützen die **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** Dual Access Points ein Portal mit mehreren Authentifizierungsoptionen und der Möglichkeit, Berechtigungen, Rollen und Bandbreite zu konfigurieren.



Schlüsselmerkmale

- 802.11ac wirtschaftliche Konnektivität, bis zu dreimal höher als 802.11n
- Unterstützt 3x3 Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)-Technologie mit drei räumlichen Strömen
- Gigabit-Ethernet-LAN-Schnittstelle mit Power-over-Ethernet (PoE)-Funktion für flexible Installation
- Ein monopolisiertes Portal, das Gästen mit angepassten Rollen und Rechten einen sehr sicheren Zugang ermöglicht
- Single-Point-Konfiguration ohne Controller, die eine einfache und wirtschaftliche Implementierung von mehreren Zugangspunkten ermöglicht
- Einfache und schnelle Konfiguration