

Kein Bild
verfügbar

Dell 25" U2520D | Monitor | IPS, WQHD, 1x HDMI, 1x DP, 1x USB-C



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/monitore/dell-25-u2520d-monitor-ips-wqhd-1x-hdmi-1x-dp-1x-usb-c>

Price: **2.047,00 zł** gross / 1.664,23 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGINKERMLOL

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Reaktionszeit	8 ms
Panel-Typ	IPS
VESA-Halterung	Yes
Bildschirmform	Flach
Farbpalette DCI-P3	95
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Yes
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	No
sRGB Abdeckung (klassisch)	99 %
TV Tuner integriert	No
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	592
HDMI	Yes
Auflösung	2560 pixels
Eingangsstrom	2.5 A
Verkettung	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 bis 60 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Bildschirmtechnologie	LCD
Netzteiltyp	Intern

Stromverbrauch (max.)	200 W
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Paketgewicht	8800 g
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	344559
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	22 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 80 %
AMD FreeSync	No
Warentarifnummer (HS)	85285210
Touchscreen	No
Pixeldichte	117.5 ppi
Neigungsverstellung	Yes
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
NVIDIA G-SYNC	No
Stromverbrauch (aus)	0.2 W
Kopfhörerausgang	No
Stromverbrauch (Standby)	0.2 W
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	640.08 mm
Verpackungshöhe	411.99 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6400 g
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	169.93 mm
Höhe bei Betrieb	0 m
Ständer enthalten	Yes
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2560 x 1440
Audioausgang	Ja
Kabelsperr-Slot	Yes
Integrierte Kamera	No
Schwenkwinkelbereich	-45 °
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	16 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	22 kWh
Bildschirmdiagonale	25 "
Energieeffizienzklasse (HDR)	E
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Ein-/Ausschalter	Yes
Bild für Bild (PbP)	Yes
Höhenverstellung	Yes
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	382.9 mm
Kontrastverhältnis	1000:1
Energieeffizienzsкала	Von A bis G
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	185 mm
WLAN	No
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	567.7 mm
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Eingebaute Lautsprecher	No

Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Natives Seitenverhältnis	16:9
3D	No
DVI Anschluss	No
DisplayPorts-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Audioanschlüsse	Nein
HD-Typ	Quad HD+
Marktpositionierung	Graphics design
Neigungswinkelbereich	-5 °
Produktfarbe	Schwarz
Bild-in-Bild	Yes
PAIA-Version	1.2.6, 2020
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	2,49
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	169
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	43,3
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	377,03
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	102
Schwenkbar	Yes
Pivot Winkel	-90 °
Pivot	Yes
Einstellbare Höhe (max.)	130 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4200 g
Höhe (ohne Standfuß)	332.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	49.9 mm
Breite (ohne Standfuß)	567.7 mm
Panel-Montage-Schnittstelle	100 mm
Farbraumstandard	sRGB
Bildwinkel, vertikal	178 °
Bildwinkel, horizontal	178 °
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Fußfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Helligkeit (typisch)	350 cd/m2
Flimmerfreie Technologie	Yes
Sichtbare Größe (horizontal)	553 mm
Sichtbare Größe (vertikal)	311 mm
Integrierter USB-Hub	Yes

Full product description

Einzigartige Farben

Eine breite Farbabdeckung mit **95 % DCI-P3** - die etwa 25 % mehr Farbraum als sRGB abdeckt - sorgt für eine echte Farbwiedergabe. Dieser Monitor bietet eine 99%ige sRGB- und 99%ige Rec 709-Farbabdeckung, eine außergewöhnliche Farbtiefe, eine exzellente Spitzenhelligkeit und

ein Kontrastverhältnis von 1000:1, so dass die Bilder in lebensechten Farben dargestellt werden. Mit diesem **VESA DisplayHDR™ 400-Monitor** können Sie sich auf eine bessere Farbabstufung und Präzision in mehr Farbtönen freuen.



Auffallende Klarheit

Der **Dell U2520D-Monitor** ist werkseitig auf 99 % sRGB mit einer Delta-E-Genauigkeit von weniger als 2 kalibriert, sodass von Anfang an exakte Farben gewährleistet sind. Sehen Sie feine Details mit QHD-Auflösung (2560 X 1440) und einer hohen Pixeldichte von 117,5 ppi.




Schnellstart

Erleben Sie die weltweit praktischste 25" QHD USB-C Multi-Display-Konfiguration. **Dell Express Daisy Chaining** ermöglicht die automatische Erkennung eines zweiten Bildschirms und überspringt den manuellen Schritt der Änderung der OSD-Einstellungen. Praktisch gelegene, schnell zugängliche Seitenanschlüsse ermöglichen das einfache Aufladen und Anschließen verschiedener Geräte und reduzieren gleichzeitig das Kabelgewirr.



Leistung auf jeder Ebene

Mit **Dell Display Manager (DDM) Easy Arrange** können Sie Anwendungen schnell kacheln und nebeneinander auf einem oder mehreren angeschlossenen Bildschirmen anzeigen, um effizientes Multitasking zu ermöglichen. Und mit dem erweiterten DDM erhalten Sie noch mehr voreingestellte Layouts. **Dell Display Manager** unterstützt mehrere Betriebssysteme und hilft Ihnen, produktiv zu bleiben, egal wie Sie arbeiten.



Nahtlose Übergänge

Die automatische Wiederherstellung merkt sich, wo Sie aufgehört haben, so dass Ihre Anwendungen wieder dort landen, wo Sie sie verlassen haben, auch wenn Sie das Gerät ausstecken. Mit Hilfe von Tastenkombinationen können Sie noch mehr Zeit sparen, indem Sie die Einstellungen für die Anzeigeverwaltung einfach konfigurieren und so schneller arbeiten können.



Flexibilität für ganztägigen Komfort

Arbeiten Sie mit einer ununterbrochenen Ansicht über mehrere Bildschirme hinweg mit diesem praktisch randlosen Design. Und in Verbindung mit einer Konfiguration mit zwei Dell Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 21 % steigern. Durch die Möglichkeit, den Monitor zu neigen, zu schwenken und in der Höhe zu verstellen, können Sie den ganzen Tag über bequem arbeiten.

