



Extralink 15U 600x600 Grau | Rackmount-Schrank | Wandmontage




link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/rack-schranke/extralink-15u-600x600-grau-rackmount-schrank-wandmontage>

Price: **609,00 zł** gross / 495,12 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKRJRMMOQ

Information:

Der graue EXTRALINK 15U 600×600 Rackschrank ist eine solide Lösung zur Montage von Netzwerk-, Server- und CCTV-Geräten in Büros, Serverräumen und Steuerungsräumen. Er besteht aus kaltgewalztem Stahlblech, verfügt über ein 19"-Standardmontagesystem, einen geschweißten Rahmen und die Möglichkeit zur Wand- oder Standmontage. Die vorderen Türen aus gehärtetem Glas lassen sich nach links oder rechts öffnen und drehen sich um mehr als 180°. Abnehmbare Seitenpaneele, Schlösser mit Schlüsseln, Kabeldurchführungen oben und unten sowie zwei Plätze für Lüfter erleichtern die Installation, die Kabelorganisation und die Kühlung. Die Höhe des Schrankes beträgt 15U, also 77,5 cm.

Product features

Höhe	775 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Sperrschloss	Yes
Ablageschienen	Yes
Material	szkło
Farbe	gray
Rack-Kapazität	15U
Maximalgewicht	60 kg
Größe (Imperial)	19 "
Seitenwand-Schlüsselverriegelung	Yes
Vordertür-Schlüsselverriegelung	Yes

Hintertür-Schlüsselverriegelung	No
Seitenabdeckung enthalten	Yes
Abnehmbare Seitenpanele	Yes
Abnehmbare Fronttür	Yes
Abnehmbare Hintertür	No
Seitenwandkonstruktion	Stahl
Vordertürenkonstruktion	Glas
Hintertürkonstruktion	Stahl
Produktfarbe	Grau
Rahmentyp	Closed
Typ	Wall mounted rack

Full product description

Grauer Regalschrank von EXTRALINK - 15U, 600 × 600

Der **Extralink-Rackschrank** ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Vordertür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



Deutlich markierte Schrankhöhe

Die vertikalen Schienen sind mit der entsprechenden Höhe gekennzeichnet, die **15U (vom Gerät)** beträgt, während die Gesamthöhe des Gehäuses **77,5 cm** beträgt.

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.



Einfaches Entfernen der Seitenwände

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. **Inklusive Schlösser und Schlüssel.**

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut. Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!




Für den Einbau von Ventilatoren geeignete Gehäusedecke

An der Decke des Schranks befinden sich **zwei Lüfterpositionen** zur besseren Kühlung der Geräte sowie ein **zusätzlicher Kabeldurchlass**.



Korpusbau - Zeichnung



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Hauptmerkmale

Große Auswahl an Extralink Serverschränken

Passen Sie den Schrank an Ihre Bedürfnisse an!

