



Extralink 32U 600x1000 Schwarz | Rackmount-Schrank | stehend



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/rack-schranke/extralink-32u-600x1000-schwarz-rackmount-schrank-stehend>

Price: **1.799,00 zł** gross / 1.462,60 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKMRMLJ

Information:

Der stehende Rackschrank Extralink 32U mit den Abmessungen 600 × 1000 mm ist eine solide Lösung für Büros, Serverräume und CCTV-Installationen. Er ist aus kaltgewalztem Stahl gefertigt und bietet Langlebigkeit sowie eine ästhetische Verarbeitung. Die Fronttür aus gehärtetem Glas kann nach links oder rechts geöffnet werden, und die abnehmbaren Seitenpaneele erleichtern Montage und Wartung. Der Schrank bietet eine klar gekennzeichnete Höhe von 32U, verstellbare Füße, robuste Rollen sowie eine komfortable Kabelführung dank Durchführungen im oberen und unteren Panel. Das Dach ist für die Montage von 4 Lüftern vorbereitet, was eine effektive Kühlung der Geräte unterstützt.

Product features

Höhe	1540 mm
Wandmontageset	No
Breite	600 mm
Tiefe	1000 mm
Eingebaute USV	No
Montageset	Yes
Verpackungsvolumen	0.7297 cm ³
Paketgewicht	86000 g
Temperatursensor	No
Kühlung	Passive
Material	szkło
Schnellinstallationsanleitung	No

Farbe	black
Verpackungstiefe	1560 mm
Verpackungshöhe	380 mm
Verpackungsbreite	640 mm
Rack-Kapazität	32U
Maximalgewicht	1065 kg
Größe (Imperial)	19 "
Schrauben enthalten	Yes
Muttern enthalten	Yes
Stabilisierungsfußschraube	Yes
Seitenabdeckung enthalten	Yes
Abnehmbare Seitenpanele	Yes
Abnehmbare Fronttür	Yes
Abnehmbare Hintertür	Yes
Seitenwandkonstruktion	Metall
Vordertürenkonstruktion	Glas
Hintertürkonstruktion	Metall
Produktfarbe	Schwarz
Rahmentyp	Closed
Typ	Freestanding rack
Batterien für Babyeinheit enthalten	No

Full product description

EXTRALINK Standregal - 32U, 600 × 1000

Der **Extralink-Rackschrank** ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Ausgestattet mit einer Fronttür aus gehärtetem Glas, die nach links oder rechts geöffnet werden kann.

Extralink network cabinet 32HE

upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Deutlich markierte Schrankhöhe

Die vertikalen Schienen sind mit einer Höhe von **32HE (Einheit)** gekennzeichnet, was genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schrankes beträgt **154 cm**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

32U 19"

Maximum
weight



1540mm

1000mm

600mm

Einfaches Entfernen der Seitenwände

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen die Entnahme. **Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.**

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Einfache Kabelführung

In der unteren Platte des Schrankes befinden sich bis zu **4 Kabeldurchführungen** zum Herausziehen von Kabeln, wodurch die Gefahr ihrer Komprimierung oder Verwicklung verringert wird.

NETWORK CABINET 32HE


Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Schrankdecke angepasst an den Einbau von Ventilatoren

An der Decke des Schrankes sind **4 Plätze für die Installation von Lüftern** vorbereitet, um die Geräte besser zu kühlen, außerdem gibt es **einen zusätzlichen Durchlass** für die Kabelführung.

The task of network enclosures is to protect equipment and guarantee stable functioning and maintain order in every sphere.



Hauptmerkmale

- Vordere und hintere Türen
- Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas
- Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden
- Exzellentes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung
- Verstellbare Füße, Schwerlastrollen
- Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte
- Zuverlässiger Gehäuseanschluss mit Anreihsatz
- Abnehmbare Seitenteile für einfache Wartung