



Extralink 32U 600x800 Schwarz | Rackmount-Schrank | stehend



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/rack-schranke/extralink-32u-600x800-schwarz-rackmount-schrank-stehend>

Price: **1.679,00 zł** gross / 1.365,04 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKJRMKK

Information:

Der Extralink 32U ist eine stehende Konstruktion, die ideal für Büros, Serverräume und Räume mit CCTV-Installationen geeignet ist. Hergestellt aus strapazierfähigem Stahlblech, bietet sie Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen. Ihre vorderen Türen aus gehärtetem Glas können in beide Richtungen geöffnet werden, was die Flexibilität bei der Raumgestaltung erhöht. Sie bietet 32U Platz für Geräte, und ihre Höhe beträgt 154 cm. Abnehmbare Seitenpaneele erleichtern die Wartung, während verstellbare Füße und Rollen Stabilität und einfache Mobilität, selbst bei hohen Belastungen, gewährleisten. Ein Schloss mit Schlüssel garantiert die Sicherheit der Geräte. Darüber hinaus bietet Extralink Zubehör wie Regale und Kabelorganisateur an, die die Funktionalität erhöhen und das Management des Raums erleichtern. Der Schrank vereint Solidität mit Praktikabilität und sorgt für eine effektive Organisation der Netzwerkinfrastruktur.

Product features

Höhe	1640 mm
Breite	600 mm
Tiefe	800 mm
Kühlung	Active
Sperrschloss	Yes
Ablageschienen	Yes
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Material	szkło
Farbe	black
Rack-Kapazität	32U
Maximalgewicht	1500 kg

Größe (Imperial)	19 "
Schalldicht	No
Verstellbare Füße	Yes
Seitenwand-Schlüsselverriegelung	Yes
Vordertür-Schlüsselverriegelung	Yes
Hintertür-Schlüsselverriegelung	No
Seitenabdeckung enthalten	Yes
Abnehmbare Seitenpanele	Yes
Abnehmbare Fronttür	Yes
Abnehmbare Hintertür	No
Seitenwandkonstruktion	Metall
Vordertürenkonstruktion	Glas
Hintertürkonstruktion	Metall
Produktfarbe	Schwarz
Rahmentyp	Closed
Typ	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK Standregal - 32U, 600 × 800

Der **Extralink-Rackschrank** ist für den Einsatz in Büros, Netzwerkserversräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.

Extralink Netzwerkschrank 32HE

Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Deutlich markierte Schrankhöhe

Die vertikalen Schienen sind in der Höhe entsprechend gekennzeichnet, die bis zu **32U (vom Gerät)** beträgt und genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schranks beträgt jedoch **154 cm**.

NETZWERK-SCHRANK

Bodenaufstellung

32U 19"

Maximales
Gewicht



1540mm

800mm

600mm

Einfaches Entfernen der Seitenwände

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. **Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.**

NETZWERKSCHRANK 32HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen

Einfache Kabelverlegung

In der Bodenplatte des Gehäuses sind bis zu **4 Kabelauszugstülen** eingearbeitet, um die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln zu verringern.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



Die Decke des Gehäuses ist für die Aufnahme von Ventilatoren ausgelegt.

An der Decke des Schrankes befinden sich **vier Lüfterpositionen** zur besseren Kühlung der Geräte sowie ein **zusätzlicher Kabeldurchlass**.

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



Hauptmerkmale

- Vordere und hintere Türen
- Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas
- Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden
- Ausgezeichnetes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung
- Verstellbare Füße, strapazierfähige Rollen
- Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte
- Abnehmbare Seitenwände für einfache Wartung
- Zuverlässige Karosserieverbindung mit einem Serienverbindingssatz