



Extralink 32U 800x800 Schwarz | Rackmount-Schrank | stehend



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/rack-schranke/extralink-32u-800x800-schwarz-rackmount-schrank-stehend>

Price: **1.999,00 zł** gross / 1.625,20 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNLJERMLOO

Information:

Der stehende EXTRALINK 32U Rackschrank mit den Abmessungen 800 × 800 mm ist eine solide Lösung für Büros, Serverräume und CCTV-Installationen. Er ist aus kaltgewalztem Stahl gefertigt und gewährleistet die Haltbarkeit und Sicherheit der montierten Geräte. Die Fronttür aus gehärtetem Glas kann nach links oder rechts geöffnet werden, und die abnehmbaren Seitenpaneele mit Schlössern erleichtern Service und Wartung. Die gut lesbare 32U-Höhenkennzeichnung ermöglicht eine komfortable Anordnung der Geräte, während 4 Kabeldurchführungen im unteren Panel für Ordnung sorgen und die Leitungen schützen. Das Dach des Schrankes ermöglicht die Montage von 4 Lüftern, was die Kühlung verbessert. Verstellbare Füße, robuste Rollen und die Möglichkeit zur Reihenverbindung erhöhen die Funktionalität der gesamten Konstruktion.

Product features

Höhe	1540 mm
Breite	800 mm
Tiefe	800 mm
Kühlung	Passive
Sperrschloss	Yes
Ablageschienen	Yes
Material	stal
Farbe	black
Rack-Kapazität	32U
Maximalgewicht	600 kg
Größe (Imperial)	19 "

Lenkrollen	Yes
Verstellbare Füße	Yes
Seitenwand-Schlüsselverriegelung	Yes
Vordertür-Schlüsselverriegelung	Yes
Hintertür-Schlüsselverriegelung	No
Seitenabdeckung enthalten	Yes
Abnehmbare Seitenpanele	Yes
Abnehmbare Fronttür	Yes
Abnehmbare Hintertür	No
Seitenwandkonstruktion	Stahl
Vordertürenkonstruktion	Glas
Hintertürkonstruktion	Stahl
Produktfarbe	Schwarz
Rahmentyp	Closed
Verbessertes Kabelmanagement	Yes
Typ	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK Standregal - 32U, 800 × 800

Der **Extralink-Rackschrank** ist für den Einsatz in Büros, Netzwerkserversräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.

Extralink Netzwerkschrank 32HE

Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Deutlich markierte Schrankhöhe

Die vertikalen Schienen sind in der Höhe entsprechend gekennzeichnet, die bis zu **32U (vom Gerät)** beträgt und genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schanks beträgt jedoch **154 cm**.

NETZWERK-SCHRANK

Bodenaufstellung

32U 19"

Maximales
Gewicht



1540mm

800mm

800mm

Einfaches Entfernen der Seitenwände

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. **Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.**

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



Einfache Kabelverlegung

In der Bodenplatte des Gehäuses sind bis zu **4 Kabelauszugstülen** eingearbeitet, um die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln zu verringern.

NETZWERKSCHRANK 32HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen

Die Decke des Gehäuses ist für die Aufnahme von Ventilatoren ausgelegt.

An der Decke des Schrankes befinden sich **vier Lüfterpositionen** zur besseren Kühlung der Geräte sowie ein **zusätzlicher Kabeldurchlass**.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



Hauptmerkmale

- Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas
- Vordere und hintere Türen
- Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden
- Ausgezeichnetes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung
- Verstellbare Füße, strapazierfähige Rollen
- Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte
- Zuverlässige Karosserieverbindung mit einem Serienverbindingssatz
- Abnehmbare Seitenwände für einfache Wartung