



Extralink 37U 800x800 Schwarz | Rackmount-Schrank | stehend



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/rack-schranke/extralink-37u-800x800-schwarz-rackmount-schrank-stehend>

Price: **2.049,00 zł** gross / 1.665,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNLJFRMLPN

Information:

Der stehende Extralink-Rackschrank 37U mit den Abmessungen 800 × 800 mm ist eine solide Lösung für Büros, Serverräume und CCTV-Systeme. Er besteht aus kaltgewalztem Stahl und verfügt über Fronttüren aus gehärtetem Glas mit der Möglichkeit, nach links oder rechts zu öffnen, sowie über eine Rücktür. Markierte vertikale Schienen erleichtern die Montage von Geräten, und die Höhe von 37U bietet viel Installationsraum. Abnehmbare Seitenpaneele mit Schlössern und Schlüsseln erleichtern die Wartung, während 4 Kabeldurchführungen im unteren Bereich und eine zusätzliche Durchführung oben eine ordentliche Kabelführung unterstützen. Die Decke ist für die Montage von 4 Lüftern vorbereitet, was eine effektive Kühlung unterstützt. Verstellbare Füße und robuste Rollen erhöhen den Komfort bei der Aufstellung und die Mobilität.

Product features

Höhe	1765 mm
Breite	800 mm
Tiefe	800 mm
Kühlung	Passive
Sperrschloss	Yes
Material	szkło
Farbe	black
Rack-Kapazität	37U
Maximalgewicht	800 kg
Größe (Imperial)	19 "
Lenkrollen	Yes

Stabilisierungsfußschraube	Yes
Verstellbare Füße	Yes
Seitenwand-Schlüsselverriegelung	Yes
Vordertür-Schlüsselverriegelung	Yes
Hintertür-Schlüsselverriegelung	Yes
Seitenabdeckung enthalten	Yes
Abnehmbare Seitenpanele	Yes
Abnehmbare Fronttür	Yes
Abnehmbare Hintertür	Yes
Seitenwandkonstruktion	Stahl
Vordertürenkonstruktion	Glas
Hintertürkonstruktion	Stahl
Produktfarbe	Schwarz
Rahmentyp	Closed
Verbessertes Kabelmanagement	Yes
Typ	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK Standregal - 37U, 800 × 800

Der **Extralink-Rackschrank** ist für den Einsatz in Büros, Netzwerkserräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.

Extralink Netzwerkschrank 37HE

Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



Deutlich markierte Schrankhöhe

Die vertikalen Schienen sind mit einer Höhe von bis zu **37U (ab Gerät)** entsprechend gekennzeichnet, was genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Gehäuses beträgt jedoch **176,5 cm**.

NETZWERK-SCHRANK

Bodenaufstellung

37U 19"

Maximales
Gewicht



1765mm

800mm

800mm

Einfaches Entfernen der Seitenwände

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. **Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.**

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



Einfache Kabelverlegung

In der Bodenplatte des Gehäuses sind bis zu **4 Kabelauszugstülen** eingearbeitet, um die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln zu verringern.

NETZWERKSCHRANK 37HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas

Die Decke des Gehäuses ist für die Aufnahme von Ventilatoren ausgelegt.

An der Decke des Schrankes befinden sich **vier Lüfterpositionen** zur besseren Kühlung der Geräte sowie ein **zusätzlicher Kabeldurchlass**.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



Hauptmerkmale

- Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas
- Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden
- Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte
- Vordere und hintere Türen
- Ausgezeichnetes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung
- Verstellbare Füße, strapazierfähige Rollen
- Zuverlässige Karosserieverbindung mit einem Serienverbindingssatz
- Abnehmbare Seitenwände für einfache Wartung