



Extralink 42U 600x800 Black | Rackmount-Schrank | stehend



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/rack-schranke/extralink-42u-600x800-black-rackmount-schrank-stehend>

Price: **1.999,00 zł** gross / 1.625,20 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMLMNDMMJN

Information:

Der stehende Netzwerkschrank Extralink 42U ist eine robuste und funktionale Lösung für Büros, Serverräume sowie CCTV-Installationen. Er ist aus widerstandsfähigem Stahl gefertigt und verfügt über Fronttüren aus gehärtetem Glas mit Schloss und Schlüssel, wodurch Sicherheit und eine ansprechende Optik gewährleistet werden. Er bietet einen großzügigen Montagebereich von 2000 x 600 x 800 mm, eine Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg, abnehmbare Seitenpaneele, verstellbare Füße und Rollen sowie die Möglichkeit, die Türen nach links oder rechts zu öffnen. Verstellbare Kabeleinführungen erleichtern die Organisation der Verkabelung und sorgen für Ordnung, während die flexible Konstruktion es ermöglicht, den Schrank an die Anforderungen professioneller Rack-Installationen anzupassen.

Product features

Höhe	2000 mm
Breite	600 mm
Tiefe	800 mm
Sperrschloss	Yes
Material	stal nierdzewna
Farbe	black
Rack-Kapazität	42U
Maximalgewicht	600 kg
Größe (Imperial)	19 "
Verstellbare Füße	Yes
Abnehmbare Seitenpaneele	Yes
Vordertürenkonstruktion	Glas

Produktfarbe	Schwarz
Typ	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK Standregal - 42U, 600 × 800

Der **Extralink-Rackschrank** ist für den Einsatz in Büros, Netzwerkserversräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.

Extralink Netzwerkschrank 42HE

Ständermontage

- 

Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservers und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.
- 

Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.
- 

Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.





EXTRA LINK

Deutlich markierte Schrankhöhe

Die vertikalen Schienen sind mit einer Höhe von bis zu **42U** (ab Gerät) entsprechend gekennzeichnet, was genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schanks beträgt jedoch **199 cm**.

NETZWERK-SCHRANK

Bodenaufstellung

42U 19"

Maximales
Gewicht



2000mm

800mm

600mm

Einfaches Entfernen der Seitenwände

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen es, diese zu entfernen. **Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.**

NETZWERKSCHRANK 42HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas

Einfache Kabelverlegung

In der Bodenplatte des Gehäuses sind bis zu **8 Kabelauszugstülen** eingearbeitet, um die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln zu verringern.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



Decke mit Lüftungsauslass und zusätzlichen Kabeleinführungen

An der Decke des Gehäuses befindet sich ein Lüftungsauslass und zusätzlich **2 Kabelauszugstüllen**.

Extralink hat Zubehör für seine Schrankserien, die Sie in unserem Sortiment finden können:

- Einlegeböden, Schränke, Kabelhalterungen
- Kühlungszubehör, Lüftungsplatten, Thermostate
- Montagehilfen



Hauptmerkmale

- Vordere und hintere Türen
- Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden
- Ausgezeichnetes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung
- Verstellbare Füße, strapazierfähige Rollen
- Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte
- Effiziente und zuverlässige Karosserieverbindung mit Hilfe eines Serienverbindingssatzes
- Abnehmbare Seitenwände für einfache Wartung
- Fronttür mit kleinem Schloss aus gehärtetem Glas