



Extralink 9U 600x450 ASP Grau | Rackmount-Schrank | Wandmontage, Metalltür



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/rack-schranke/extralink-9u-600x450-asp-grau-rackmount-schrank-wandmontage-metalltur>

Price: **419,00 zł** gross / 340,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPKIRMMLK

Information:

Der Extralink Rackschrank 9U 600 × 450 ist ein robuster, stählerner 19"-Schrank zur Wandmontage oder als Standversion, ideal für Büros, Serverräume und CCTV-Installationen. Er besteht aus kaltgewalztem Stahlblech, verfügt über eine geschweißte, zuverlässige Konstruktion sowie vollflächige Blechtüren, die sich links oder rechts anschlagen lassen, mit einem Öffnungswinkel von über 180°. Markierte vertikale Schienen erleichtern die Installation der Geräte, und abnehmbare Seitenpaneele mit Schlössern und Schlüsseln erhöhen den Komfort bei Wartungsarbeiten. Im Deckel sind 2 Lüftermontageplätze vorgesehen und ein zusätzlicher Kabeleinlass vorhanden; Kabelöffnungen befinden sich außerdem oben und unten.

Product features

Höhe	505 mm
Breite	600 mm
Tiefe	450 mm
Eingebaute USV	No
Paketgewicht	20000 g
Temperatursensor	No
Kühlung	Passive
Sperrschloss	Yes
Ablageschienen	Yes
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Material	metal
Farbe	gray

Verpackungstiefe	640 mm
Verpackungshöhe	640 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Rack-Kapazität	9U
Maximalgewicht	55 kg
Größe (Imperial)	19 "
Schrauben enthalten	Yes
Muttern enthalten	Yes
Schalldicht	No
Seitenwand-Schlüsselverriegelung	Yes
Vordertür-Schlüsselverriegelung	Yes
Hintertür-Schlüsselverriegelung	No
Seitenabdeckung enthalten	Yes
Abnehmbare Seitenpanele	Yes
Abnehmbare Fronttür	Yes
Abnehmbare Hintertür	No
Seitenwandkonstruktion	Metall
Vordertürenkonstruktion	Metall
Hintertürkonstruktion	Metall
Produktfarbe	Grau
Rahmentyp	Closed
Typ	Wall mounted rack
Batterien für Babyeinheit enthalten	No

Full product description

Rack mit Blechtür von EXTRALINK - 9U, 600 × 450

Der **Extralink-Rackschrank** ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserverräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Die Schranktüren aus Vollblech können nach links oder rechts öffnen.

HEIMNETZWERK UNTER KONTROLLE

Ordnung beginnt mit Organisation



Deutlich markierte Schrankhöhe

Die vertikalen Schienen sind ordnungsgemäß mit der Höhe gekennzeichnet, die **9U (ab Gerät)** beträgt, und die Gesamthöhe des Schrankes beträgt **50,5 cm**.



Einfaches Entfernen der Seitenwände

Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen die Entnahme. **Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.**

Professioneller abschließbarer Regalschrank



Schutz, Ordnung und Ästhetik
in einem. Perfekt für die
Organisation von Wohnräumen,
Büros und Serverräumen.

Schrankdecke mit Möglichkeit zur Installation von Ventilatoren


An der Decke des Schrankes sind **zwei Stellen für die Installation von Lüftern** vorbereitet, um die Geräte besser zu kühlen, außerdem gibt es **einen zusätzlichen Durchlass** für die Durchführung von Kabeln.

EINFACHE MONTAGE IN NUR WENIGEN MINUTEN

Dank einer klaren Anleitung und eines kompletten Schraubensatzes ist der Schrank schnell und intuitiv zusammengebaut. Sie können ihn leicht selbst zusammenbauen – Sie brauchen keinen Techniker zu rufen!



Schaltschrankbau - Zeichnung



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Hauptmerkmale

- Standard 19"-Montage, geschweißter Rahmen, zuverlässige Konstruktion
- Selbstmontierendes Rahmendesign - leicht zu bewegen und zu transportieren, reduziert die Versandkosten
- Wandmontiert oder stehend
- Einfache Installation (Patent)
- Abnehmbare Seitenteile
- Kabeleinführungsöffnungen an der oberen Abdeckung und an der unteren Platte
- Türöffnungswinkel von mehr als 180 Grad


Geschweißter
Rahmen



Zwei eingebaute
Lüftungsschlitze



Abnehmbare
Seitenwände



Öffnung nach
links oder rechts



Große Auswahl an Extralink Serverschränken

Passen Sie den Schrank an Ihre Bedürfnisse an!

