



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) Outdoor Gel-gefüllt | Twisted Pair Netzwerkkabel | 100M




link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-cat5e-ftp-f-utp-outdoor-gel-gefullt-twisted-pair-netzwerkkabel-100m>

Price: **205,00 zł** gross / 166,67 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJJPDRMLPK

Information:

Das externe Netzwerkkabel Extralink FTP Cat. 5e mit einer Länge von 100 m ist eine langlebige und leistungsstarke Lösung für den Aufbau von LAN-Netzwerken sowie CCTV-Überwachungsanlagen. Dank der äußeren PE-Ummantelung ist es widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und mechanische Beschädigungen. Hergestellt aus 100% reinem Kupfer und 24 AWG-Leitern, sorgt es für geringe Dämpfung, stabile Übertragung und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gb/s. Das Kabel ist mit PoE, PoE+ und PoE++ kompatibel und ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Daten und Stromversorgung. Die FTP-Abschirmung reduziert zusätzlich Störungen und verbessert die Signalqualität.

Product features


Kabelschirmung	F/UTP (FTP)
Kabellänge	100 m
Beschichtung Steckerkontakte	copper
Produktfarbe	Schwarz
Steckverbinder 2 Geschlecht	Nein
Steckverbinder 1 Geschlecht	Nein
Kabelstandard	Cat5e

Full product description

Outdoor FTP Netzwerkkabel Kat. 5e 100m

Das **Extralink FTP (Foiled Twisted Pair) Kategorie 5e Netzwerkkabel für den Außenbereich** ist die ideale Lösung für lokale Computernetzwerke und Überwachungsanlagen (CCTV). Es wurde speziell für Außenanwendungen entwickelt, was durch den haltbaren PE-

Außenmantel zum Schutz und zur bequemen Installation deutlich wird. Das Twisted-Pair-Kabel unterstützt wichtige Netzwerkanwendungen wie **Fast Ethernet (100 Mbit/s)** und **Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)** und bietet eine stabile und hochwertige Datenübertragung. **Die Verpackung enthält 100 Meter des Produkts.**



EXTRALINK

CAT5E FTP (F/UTP) Outdoor Network Cable 305M

AWG 24

5.7 mm


- 100% Copper Cable
- Single insulation
- Foil
- Additional grounding wire
- Polymer Aluminum Foil
- PE outer sheath

100% reines Kupfer

Ein Schlüsselement zur Gewährleistung von Zuverlässigkeit, minimaler Signaldämpfung und ausgezeichneter Übertragungsleistung ist die Verwendung von Kabeln aus 100 % reinem Kupfer. Diese 24 AWG dicken Drähte garantieren die volle Bandbreite und die Zuverlässigkeit der Verbindung über die gesamte Länge des Kabels (100 m). Die Verwendung von reinem Kupfer im Gegensatz zu Legierungen ist von grundlegender Bedeutung für eine stabile und dauerhafte Netzwerkleistung.

100% Pure Copper

Outer sheath Polyethylene (PE)



Kabel kompatibel mit PoE, PoE und PoE-Standards

Dank der Verwendung von robusten 24 AWG-Leitern aus reinem Kupfer ist dieses Kabel vollständig kompatibel mit der Power over Ethernet (PoE)-Technologie. Dies ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom (PoE, PoE und PoE), was für viele moderne Installationen, insbesondere in CCTV-Systemen (Closed Circuit Television), unerlässlich ist. Bei diesen Anwendungen kann ein einziges Kabel sowohl das Videosignal der Kameras als auch deren Stromversorgung effektiv übertragen, was die Infrastruktur vereinfacht.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Hohe Datenraten von bis zu 1.000 Mbps (1 Gbps)

Das Cat. 5e eignet sich für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen und unterstützt Anwendungen mit bis zu 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Dies umfasst sowohl Fast Ethernet (100 Mbit/s) als auch Gigabit Ethernet. Diese Leistung ist entscheidend für die reibungslose Übertragung großer Dateien, Video-Streaming und die Gewährleistung eines stabilen und unterbrechungsfreien Betriebs von Überwachungssystemen.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



MAX.
1000 MHZ



1
GBIT/S



100%
PURE COPPER



Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Bedingungen

Das verdrehte Kabel wurde speziell für die Verwendung im Freien entwickelt, was seine hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Witterungsbedingungen garantiert. Dank seines PE-Außenmantels zeichnet es sich durch seine Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und mechanische Beschädigung aus. Diese hohe Beständigkeit gewährleistet einen dauerhaften und störungsfreien Betrieb der Kabelinstallation in jeder Außenumgebung.


WEATHER RESISTANCE



**UV
radiation**



Snow and frost



**Rain and
moisture**



Robuste und bewährte Konstruktion

Die Konstruktion des Kabels basiert auf einem robusten, paarweise verdrehten FTP-Kabel (aluminiumfoliengeschirmt), das aus 4 verdrehten Adernpaaren besteht. Durch diese Verdrehung werden gegenseitige und elektromagnetische Störungen wirksam eliminiert. Eine zusätzliche Folienabschirmung und das Vorhandensein eines Erdungsleiters erhöhen die Qualität und Stabilität des übertragenen Signals erheblich.

Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable
connectivity



Uninterrupted
data transfer

