



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 für Innenbereich | Zweidrahtleitung | 100M




link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-fur-innenbereich-zweidrahtleitung-100m>

Price: **121,99 zł** gross / 99,18 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJJOMRMMMN

Information:

Das interne Netzwerkkabel Extralink UTP Cat. 5e mit einer Länge von 100 m ist eine solide Lösung für den Aufbau von LAN-Netzwerken und CCTV-Installationen in Innenräumen. Es besteht zu 100% aus reinem Kupfer im Standard 24 AWG und gewährleistet geringe Dämpfung, stabile Übertragung und volle Bandbreite über die gesamte Länge. Es unterstützt Fast Ethernet 100 Mb/s sowie Gigabit Ethernet 1000 Mb/s und außerdem die Technologien PoE, PoE+ und PoE++, wodurch die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom ermöglicht wird. Vier verdrehte Adernpaare reduzieren Störungen wirksam, und die robuste PE/PVC-Ummantelung erhöht die Widerstandsfähigkeit und erleichtert die Installation.


Product features

Kabelschirmung	U/UTP (UTP)
AWG Kabelgröße	24
Konformitätsbescheinigungen	CE
Kabellänge	100 m
Beschichtung Steckerkontakte	copper
Verpackungsart	Box
Produktfarbe	Grau
Steckverbinder 2 Geschlecht	Nein
Steckverbinder 1 Geschlecht	Nein
Kabelstandard	Cat5e

Full product description

Indoor UTP Netzwerkkabel Kat. 5e 100m

Das Extralink UTP (Unshielded Twisted Pair) Kategorie 5e Netzwerkkabel für Innenräume ist die ideale Lösung für lokale Computernetzwerke und Überwachungsanlagen (CCTV). Es wurde speziell für Innenanwendungen entwickelt. Der robuste **PE-Außenmantel** bietet Schutz und eine bequeme Installation. Das Twisted-Pair-Kabel unterstützt wichtige Netzwerkanwendungen wie **Fast Ethernet (100 Mbit/s)** und **Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)** und bietet eine stabile und hochwertige Datenübertragung. **Die Verpackung enthält 100 Meter des Produkts.**



EXTRALINK

CAT5E UTP (U/UTP)
Internal network cable
305M

AWG 24


- 100% Copper cable
- Single insulation
- PVC outer sheath

 **HIGH QUALITY MATERIALS**

100% reines Kupfer

Ein Schlüsselement zur Gewährleistung von Zuverlässigkeit, minimaler Signaldämpfung und ausgezeichneter Übertragungsleistung ist die Verwendung von Kabeln aus 100 % reinem Kupfer. Diese 24 AWG dicken Drähte garantieren die volle Bandbreite und die Zuverlässigkeit der Verbindung über die gesamte Länge des Kabels (100 m). Die Verwendung von reinem Kupfer im Gegensatz zu Legierungen ist von grundlegender Bedeutung für eine stabile und dauerhafte Netzwerkleistung.

100% Pure Copper PVC outer sheath



Kabel kompatibel mit PoE, PoE und PoE-Standards

Dank der Verwendung von robusten 24 AWG-Leitern aus reinem Kupfer ist dieses Kabel vollständig kompatibel mit der Power over Ethernet (PoE)-Technologie. Dies ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom (PoE, PoE und PoE), was für viele moderne Installationen, insbesondere in CCTV-Systemen (Closed Circuit Television), unerlässlich ist. Bei diesen Anwendungen kann ein einziges Kabel sowohl das Videosignal der Kameras als auch deren Stromversorgung effektiv übertragen, was die Infrastruktur vereinfacht.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Hohe Datenraten von bis zu 1.000 Mbps (1 Gbps)

Das Cat. 5e eignet sich für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen und unterstützt Anwendungen mit bis zu 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Dies umfasst sowohl Fast Ethernet (100 Mbit/s) als auch Gigabit Ethernet. Diese Leistung ist entscheidend für die reibungslose Übertragung großer Dateien, Video-Streaming und die Gewährleistung eines stabilen und unterbrechungsfreien Betriebs von Überwachungssystemen.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**1
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**



Extralink Twisted-Pair-Kabel für Innenanwendungen

Das Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) V2 Kabel ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich ideal für den Aufbau von Netzwerken in Büros. UTP-Kabel werden häufig in CCTV-Installationen verwendet, bei denen ein einziges Kabel das Videosignal von mehreren Kameras und die Stromversorgung übertragen kann.

UNIVERSAL CABLE CAT. 5E



Robuste und bewährte Konstruktion

Der Kabelaufbau basiert auf einem robusten **UTP-Twisted-Pair-Kabel**, das von einem **PE-Mantel** umgeben ist und aus 4 verdrehten Adernpaaren besteht. Der Durchmesser jedes Paares einschließlich der Isolierung beträgt **0,9 mm**. Durch diese Verdrehung werden gegenseitige und elektromagnetische Störungen wirksam eliminiert. Der **PVC-Außenmantel** besteht aus Polyvinylchlorid, einem synthetischen Polymer mit **thermoplastischen Eigenschaften**, das sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen ist.

Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

