



Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Außen-Netzwerkkabel, 25M



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-aussen-netzwerkkabel-25m>

Price: **75,01 zł** gross / 60,98 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHNNGRMMIM

Product features

AWG Kabelgröße	23
----------------	----

Full product description



FTP Cat.6 Netzwerkkabel, Paket mit 25m Kabel.

Das am häufigsten für lokale Netze verwendete Netzwerkkabel. Die Kategorie 6 deckt Verkabelungen ab, deren Bandbreitenanforderungen bis zu 250 MHz (Durchsatz von 200 Mbit/s) betragen und ermöglicht die Implementierung von **Gigabit-Ethernet (4x 250 MHz = 1 GHz) und ATM-Übertragung mit 622 Mbit/s**. Es besteht aus 4 Kabelpaaren, die miteinander verdreht sind, um elektromagnetische und gegenseitige Störungen zu vermeiden. Die Kabel bestehen aus 23 AWG **reinem Kupfer** und sind von einem PE-Mantel mit einem Durchmesser von 1,08 mm umgeben. Die äußere PE-Ummantelung ist 0,60 mm dick.



CAT6 FTP (F/UTP) Netzwerkkabel für den Außenbereich 25M

AWG 24




Wesentliche Merkmale

- UTP-Kabel der Kategorie 6
- Länge 25 m
- PE-Mantel
- Außenmantel PE 0,6 mm dick
- Produkt für den Außeneinsatz geeignet

100% reines Kupfer

Außenmantel Polyethylen (PE)



PE-Beschichtung und bequemes Abrollen bei der Montage

Der Mantel aus **PE-Polyethylen** weist eine **hohe mechanische Festigkeit**, eine hohe chemische Beständigkeit und eine Gasbarriere auf, so dass das Kabel auch im Freien verwendet werden kann. Die mit einer **selbstaufrollenden Rolle** ausgestattete Verpackung ermöglicht ein bequemes Abwickeln des Kabels, ohne dass es sich gefährlich verwickelt.

Kabel kompatibel mit PoE, PoE+ und PoE++ Standards

Ermöglicht Stromversorgung über Netzkabel

PoE++



Videokonferenzsystem



Hochauflösende Außenkamera



Mini-PC



Smart-Home-Systeme

PoE+



PTZ
IP-Kamera



Leistungsstarker Wi-Fi-Access Point



IP-Gegensprechanlage

PoE



Basis-Wi-Fi-Access Point



Kleine IP-Kamera



IP-Telefon

Extralink Twisted-Pair-Kabel für den Außeneinsatz

Das **Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Kabel** ist für den Außeneinsatz konzipiert und hat eine **hohe Witterungsbeständigkeit**. Das Twisted-Pair-Kabel wird auch häufig in **CCTV-Installationen** verwendet, wo ein Kabel das Videosignal von mehreren Kameras und Strom übertragen kann.

LANGLEBIG UND ROBUST

Ideal für Netzwerkverkabelung



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
REINES KUPFER**



WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT



UV-Strahlung



Schnee und Frost



**Regen und
Feuchtigkeit**



Robuste und bewährte Konstruktion für eine sichere und unterbrechungsfreie Kommunikation



Höchste
Geschwindigkeit



Zuverlässige
Konnektivität



Unterbrechungs-
freier

