


Extralink CAT6 UTP (U/UTP) V2 Innen-Netzwerkkabel, 25M



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-cat6-utp-u-utp-v2-innen-netzwerkkabel-25m>

Price: **65,01 zł** gross / 52,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHNNFRMMHN

Full product description


UTP-Kat.6-Netzwerkkabel, Packung enthält 25 m Kabel

Das am häufigsten für lokale Netze verwendete Netzwerkkabel. Die **Kategorie 6** deckt Verkabelungen ab, deren Bandbreitenanforderungen bis zu 250 MHz (Durchsatz von 200 Mbit/s) betragen und ermöglicht die Implementierung von **Gigabit-Ethernet (4x 250 MHz = 1 GHz) und ATM-Übertragung mit 622 Mbit/s**. Es besteht aus 4 miteinander verdrehten Kabelpaaren, um elektromagnetische und gegenseitige Störungen zu vermeiden. Die Kabel bestehen aus **reinem Kupfer** und sind von einem **HDPE-Mantel mit einem** Durchmesser von $0,92 \pm 0,03$ mm umgeben, der sich durch eine erhöhte Dichte und eine besonders **hohe Membranisolierung** auszeichnet. Sie haben einen **Außenmantel aus PVC** mit einer Dicke von $0,50 \pm 0,05$ mm.



CAT6 UTP (U/UTP) Internes Netzworkkabel 25M

AWG 24




HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Merkmale

- UTP-Netzworrkabel Kat. 6
- Paket enthält 25 m Kabel
- HDPE-Mantel mit einem Durchmesser von $0,92 \pm 0,03$ mm
- PVC-Außenmantel mit einer Dicke von $0,50 \pm 0,05$ mm
- Kabel für die Verwendung in Innenräumen

100% reines Kupfer

PVC-Außenmantel



Bequemlichkeit der Nutzung

Das Paket ist mit einer selbstabrollenden Rolle ausgestattet, die ein bequemes Abrollen des Kabels ohne die Gefahr des Verhedderns ermöglicht.

Kabel entspricht den PoE-, PoE+- und PoE++-Standards

Ermöglicht Stromversorgung über das Netzkabel

PoE++



Videokonferenzsystem



Hochauflösende Außenkamera



Mini-PC



Smart-Home-Systeme

PoE+



IP-PTZ-Kamera



Leistungstarker Wi-Fi-Zugangspunkt



IP-Türsprechanlage

PoE



Grundlegender



Kleine IP-Kamera



IP-Telefon

Robustes Kabel für Inneninstallationen

Das Kabel ist für die Verwendung in Innenräumen konzipiert. Es ist ideal für Gebäudeinstallationen in Büros oder Wohnungen. Twisted-Pair wird auch häufig in CCTV-Installationen verwendet, wo ein Kabel das Videosignal von mehreren Kameras und die Stromversorgung übertragen kann.

LANGLEBIG UND ROBUST

Ideal für Netzwerkverkabelung



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
REINES KUPFER**



UNIVERSALKABEL

KAT.6



Solide und bewährte Konstruktion für eine zuverlässige und unter- brechungsfreie Kommunikation

Höchste
Geschwindigkeit



Zuverlässige
Konnektivität



Unterbrechungsfreie
Datenübertragung

