



Extralink CAT6 UTP (U/UTP) Innen-Netzwerkkabel Twisted Pair, 50M



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-cat6-utp-u-utp-innen-netzwerkkabel-twisted-pair-50m>

Price: **132,00 zł** gross / 107,32 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMIQKRMNM

Full product description

UTP-Kat.6-Netzwerkkabel, Paket enthält 50 m Kabel

Das am häufigsten für lokale Netze verwendete Netzwerkkabel. Die **Kategorie 6** deckt Verkabelungen ab, deren Bandbreitenanforderungen bis zu 250 MHz (Durchsatz von 200 Mbit/s) betragen und ermöglicht die Implementierung von **Gigabit-Ethernet (4x 250 MHz = 1 GHz) und ATM-Übertragung mit 622 Mbit/s**. Es besteht aus 4 miteinander verdrehten Kabelpaaren, um elektromagnetische und gegenseitige Störungen zu vermeiden. Die Kabel bestehen aus **reinem Kupfer** und sind von einem **HDPE-Mantel mit einem** Durchmesser von $0,92 \pm 0,03$ mm umgeben, der sich durch eine erhöhte Dichte und eine besonders **hohe Membranisolierung** auszeichnet. Sie haben einen **Außenmantel aus PVC** mit einer Dicke von $0,50 \pm 0,05$ mm.




EXTRA LINK

Kat. 6UTP
1Gbps/250 MHz
Internes
Twisted-Pair-Netzwerkkabel
50m





EXTRA LINK



Die Kategorie 6 umfasst Verkabelungen, die eine Bandbreite von bis zu 250 MHz und eine Bandbreite von 200 Mbit/s erfordern, was die Einführung von Gigabit-Ethernet ($4 \times 250 \text{ MHz} = 1 \text{ GHz}$) und ATM-Übertragung von 622 MB/s vorwegnimmt.

Merkmale

BREITE PALETTE VON ANWENDUNGEN



Robustes Kabel für Inneninstallationen

Das Kabel ist für die Verwendung in Innenräumen konzipiert. Es ist ideal für Gebäudeinstallationen in Büros oder Wohnungen. Twisted-Pair wird auch häufig in CCTV-Installationen verwendet, wo ein Kabel das Videosignal von mehreren Kameras und die Stromversorgung übertragen kann.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT

