



Extralink DAC SFP+ | SFP+ DAC Kabel | 10Gbps, 1m, AWG30



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-dac-sfp-sfp-dac-kabel-10gbps-1m-awg30>

Price: **50,98 zł** gross / 41,45 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQQGRMNIM

Product features

Maximale Datenübertragungsrate	10 Gb/s
Produktfarbe	Schwarz
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	1 m
Anschluss 2	SFP+
Anschluss 1	SFP+

Full product description

Effizientes und kostengünstiges 10G 1M AWG30 SFP DAC Kabel von Extralink

DAC SFP-Kabel sind hochleistungsfähige, kostengünstige Eingangs-/Ausgangslösungen für 10Gb-Ethernet-Netzwerke und 10G-Faserkanäle. Mit DAC-SFP-Kupferkabeln können Gerätehersteller hohe Anschlussdichten erreichen und die Kosten für Konfiguration, Betrieb und Stromversorgung senken. Die Hochgeschwindigkeitskabel erfüllen und übertreffen oft die **Gigabit Ethernet und Fibre Channel** Industriestandards für Leistung und Zuverlässigkeit. **Das Extralink DAC SPF 10G** bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von **10 Gbps** über eine Entfernung von **1 m**. Es ist ideal für den Einsatz in SANs, NAS, Speicherservern, Switches und Routern mit ultrahoher Bandbreite oder der Netzwerkinfrastruktur von Rechenzentren.



Besondere Merkmale

- Unterstützung für Multi-Gigabit-Datenraten von bis zu 10,5 Gbit/s
- Abwärtskompatibilität bei 1 Gbit/s
- Unterstützt die Datenraten 1x, 2x, 4x und 8x Fibre Channel
- SFP 20PIN Footprint, Hot-Plugging-Unterstützung
- E/A-Steckverbinder für Hochgeschwindigkeits-Differenzsignalanwendungen
- Konform mit Improved Pluggable FormFactor (IPF) für verbesserte EMI/EMC-Leistung
- Geringe Leistungsaufnahme < 0,5 W
- Spannungsversorgung 3,3 V
- Kompatibilität mit SFP MSA
- Betriebstemperatur 0°C bis 70°C
- RoHS-Konformität

Geeignet zum Verbinden verschiedener Geräte

Stellen Sie schnelle Verbindungen zwischen verschiedenen Geräten mit SFP/SFP+-Schnittstelle her.



Switch



NAS



Router



Server



Firewall




Netzwerkadapter



Medienkonverter



Rechenzentrum



Modell: **EX.2268**

Marke: **Extralink**

Typ: **SFP+**

Geschwindigkeit: **10 Gbit/s**

Kabellänge: **1m**

Plug-and-Play-Unterstützung: **JA**

Temperatur: **0-70 °C**

Breite Kompatibilität

MSA-konform, geeignet für Switches, Router und Glasfaserinfrastruktur ohne Treiber





Kabel nicht
knicken



Kabel an der
Rückseite des
Steckers nicht zu fest



Stecker nicht
verdrehen





Plug an Play