



Extralink Fiona | Fiberoptik-Verteilerbox | 24 Kern



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/gehaeuse-muffen-boxen/extralink-fiona-fiberoptik-verteilerbox-24-kern>

Price: **79,99 zł** gross / 65,03 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEHMKUEKPK

Product features

Anzahl der unterstützten Fasern (max.)	24
Anzahl der unterstützten Spleißablagen (max.)	24
Produktfarbe	Grau
Material des Uhrengehäuses	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Full product description

EXTRALINK FIONA 24 CORE - Lichtwellenleiter-Dose

EXTRALINK FIONA 24 CORE dient als Endpunkt des Stromkabels, das mit dem Drop-Kabel im FTTx-Kommunikationsnetzwerkssystem verbunden ist. Das Spleißen, Aufteilen und Verteilen von Fasern kann in der Faserbox durchgeführt werden. Außerdem bietet es einen robusten Schutz und ein Gebäudemanagement für das FTTx-Netzwerk.



Merkmale:

- Vollständig geschlossene Konstruktion
- Material: PC+ABS, wasserdicht, staubdicht, alterungsbeständig, bis IP65
- Netzkabel- und Dropkabelbefestigung, Faserspleißung, Befestigung, Lagerung und Verteilung in einem
- Kabel, Pigtails, Patchkabel gehen ihren eigenen Weg
- Installieren des SC-Typ-Adapters
- Einfach zu warten
- Das Verteilerfeld kann umgedreht und das Stromkabel gelenkig verlegt werden
- Die maximale Kapazität beträgt 24 Fasern



Technische Daten zum Blitzschutz

Das Erdungsgerät ist mit dem Gehäuse isoliert, der Isolationswiderstand beträgt nicht weniger als 1000 M/500V(DC); IR 1000M/500V. Die statische Spannung zwischen dem Erdungsgerät und dem Gehäuse beträgt nicht weniger als 3000V(DC)/min, ohne Durchbruch; U3000V

