



Ubiquiti UACC-Intercom-SAM | Soporte de montaje | En ángulo, Intercom Surface Angle Mount



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/accesorios-y-complementos/ubiquiti-uacc-intercom-sa-m-soporte-de-montaje-en-angulo-intercom-surface-angle-mount>

Price: **201,99 zł** gross / 164,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIKJKRMMHL



Product features

Tipo de producto	Mount
Altura	324.8 mm
Ancho	113.7 mm
Profundidad	34.9 mm
Rango de medición de humedad	5 - 90%
Compatibilidad	UA-Intercom
Material	polycarbonate_pc
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Marca compatible	ubiquiti
Color del producto	Negro
Tipo de herrajes de montaje	Surface/Wall
Peso del producto	180 g

Full product description

Montaje estable y preciso para el intercomunicador UniFi Access

El Ubiquiti UACC-Intercom-SAM es un soporte de montaje en ángulo que permite montar de forma segura el intercomunicador UniFi Access en distintas superficies. Gracias a su robusta construcción y al uso de policarbonato estabilizado a los rayos UV, proporciona resistencia a la intemperie y un uso duradero. Si busca una solución de montaje de intercomunicadores cómoda y estéticamente agradable, este producto satisfará sus necesidades.



Ajuste preciso del ángulo de intercomunicación

El soporte UACC-Intercom-SAM permite montar el intercomunicador en ángulo, lo que ofrece un campo de visión óptimo y una funcionalidad mejorada. De este modo, la posición del dispositivo puede adaptarse con precisión a las condiciones específicas de instalación.

Construcción robusta y resistente

El producto está fabricado en policarbonato estabilizado a los rayos UV con revestimiento de PU, lo que garantiza una gran resistencia a la radiación UV, los cambios de temperatura y la humedad. La robustez de los materiales garantiza que el asa no se deforme ni pierda sus propiedades incluso con un uso prolongado en exteriores. Como resultado, puede utilizarse en diversas condiciones climáticas sin riesgo de daños.



Apto para montaje en diversas superficies

El soporte UACC-Intercom-SAM está diseñado para montaje en superficie, por lo que se adapta a paredes y otras superficies estables. Esta solución permite instalar fácilmente el intercomunicador UniFi Access en una ubicación óptima sin necesidad de adaptadores adicionales. Esto permite al usuario personalizar la instalación para adaptarla a sus necesidades individuales.

Amplia gama de temperaturas de funcionamiento

El soporte está clasificado para un amplio rango de temperaturas, de -30°C a 60°C, lo que lo hace adecuado tanto para climas gélidos como para condiciones calurosas. Además, su resistencia a la humedad de hasta el 90% permite instalarlo en exteriores sin preocuparse por su durabilidad. Esto garantiza un uso fiable en una gran variedad de entornos.

