



Ubiquiti UACC-Intercom-WM | Soporte de interfono para UA- Intercom | Intercom Wedge Mount, 20°



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/accesorios-y-complementos/ubiquiti-uacc-intercom-wm-soporte-de-interfono-para-ua-intercom-intercom-wedge-mount-20>

Price: **201,99 zł** gross / 164,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIKLFRL0M


Product features

Tipo de producto	Mount
Altura	324.8 mm
Ancho	122.5 mm
Profundidad	44.3 mm
Compatibilidad	UA-Intercom
Material	mosiãdz
Marca compatible	ubiquiti
Color del producto	Negro
Tipo de herrajes de montaje	ścienny
Peso del producto	196 g

Full product description

Ubiquiti UACC-Intercom-WM - Soporte de intercomunicación UA-Intercom

El Ubiquiti UACC-Intercom-WM es un montaje en cuña que proporciona un ángulo de inclinación de 20° para una mejor visión de la cámara y una grabación de vídeo mejorada. Gracias a su robusto diseño y compatibilidad con UA-Intercom, este producto facilita la instalación y proporciona un mayor rango de visibilidad para su sistema de comunicación.




Ángulo de visión mejorado para la cámara del intercomunicador

Con un ángulo de inclinación de 20°, el soporte permite una mejor visión de la zona situada delante de la puerta, lo que mejora la grabación de vídeo y aumenta la eficacia de la vigilancia. El producto es ideal para lugares en los que la configuración estándar del interfono no proporciona un ángulo de visión óptimo. Con esta característica, el usuario tiene la seguridad de que la cámara captará más detalles, mejorando la seguridad y el control de accesos



Instalación sencilla y amplia compatibilidad

El kit se adapta al UA-Intercom, permitiendo una fácil instalación tanto en la pared como en el brazo de cuello de cisne. Gracias a sus robustos materiales -policarbonato y latón-, el soporte es duradero y resistente a la intemperie. El producto incluye todos los componentes de montaje necesarios, lo que permite fijar el dispositivo de forma rápida y cómoda.



Funcionamiento estable de la comunicación y la supervisión

Gracias a su ángulo mejorado, la cámara de intercomunicación aumenta el alcance de vigilancia, algo crucial en los sistemas de control de accesos. El montaje no afecta a la funcionalidad del micrófono ni al manejo del audio, por lo que la comunicación sigue siendo clara y fluida. El usuario puede confiar en el control total del sistema de intercomunicación sin necesidad de ajustes adicionales.



Construcción robusta y materiales modernos

El herraje está fabricado en policarbonato y latón, lo que garantiza su alta resistencia a los daños mecánicos y a las condiciones meteorológicas. Esto hace que el producto sea adecuado tanto para edificios residenciales como comerciales.