



Router WiFi TP-Link TL-WR820N, N300, 3x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/router-wifi-tp-link-tl-wr820n-n300-3x-rj45-100mb-s>

Price: **55,29 zł** gross / 44,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIKKHRMLPH

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, RoHs
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	36 mm
Voltaje de salida	5 V
Indicadores LED	Actividad
Protocolo de acceso a medios	Access Control, Local Management, Remote Management
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Filtro de URL	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	154 mm
Profundidad	114 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Compatible con Mac	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido

Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
DNS dinámico	Yes
Administración basada en web	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Corriente de salida	0.6 A
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Sistema operativo Linux soportado	Yes
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
3G	No
Color del producto	Blanco
El acceso de invitados	Yes
Soporte DMZ	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	11 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	54 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Enrutamiento basado en políticas	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Ruta estática	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

TP-LINK TL-WR820N: ideal para el uso diario

Disfruta de la navegación por Internet, la transmisión en alta definición y las descargas con tu familia. Las velocidades de Wi-Fi de 300 Mbps son ideales para tareas cotidianas como la navegación por Internet, el correo electrónico y la transmisión de vídeo IPTV admite IGMP Proxy/Snooping, Bridge y Tag VLAN para optimizar la transmisión de IPTV La red de invitados proporciona un acceso independiente para los invitados, a la vez que asegura la red del anfitrión El control parental permite determinar cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet El cortafuegos SPI y el cifrado inalámbrico protegen su red doméstica Compatible con IPv6



Wi-Fi de alta velocidad

Las velocidades inalámbricas de 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz satisfarán sus necesidades cotidianas.



Señal fuerte, amplio alcance

Dos potentes antenas de 5 dBi y MIMO 2x2 mejoran la transmisión inalámbrica, proporcionando una cobertura inalámbrica más amplia y una mayor intensidad de señal.



Diseño y acabado

Diseñado para ahorrar espacio y adaptarse a casi cualquier diseño interior, al tiempo que proporciona una red Wi-Fi estable en su hogar.

Fácil configuración al alcance de la mano

Configure su red Wi-Fi en cuestión de minutos mediante la intuitiva interfaz web o la potente aplicación Tether. La aplicación Tether también te permite gestionar la configuración de la red desde cualquier dispositivo Android o iOS.

