

Imagen no
disponible

IFLIGHT NAZGUL EVOQUE F7 O4 6S HD



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/drones-fpv/iflight-nazgul-evoque-f7-o4-6s-hd>

Price: **3.690,00 zł** gross / 3.000,00 zł net

Referention number: DNXXGKJJPIRMMLP

Information:

iFlight Nazgul Evoque F7 O4 6S HD es un dron FPV long-range de 7 pulgadas creado para tomas cinematográficas y vuelos exigentes. La geometría Deadcat elimina las hélices del encuadre, y el sistema DJI O4 Pro proporciona una vista en vivo estable y grabación en 4K con un amplio ángulo de 155° y una excelente calidad con poca luz. El potente sistema de propulsión 6S con motores XING2 2809 1250KV ofrece un gran margen de potencia, una velocidad de hasta 140 km/h y un tiempo de vuelo de hasta 25 minutos. La electrónica Borg F7 con ESC 60R, GPS, ELRS y la construcción sellada aumentan la fiabilidad, la seguridad y la resistencia a condiciones difíciles. La elección ideal para profesionales y entusiastas premium de FPV.

Full product description

Cinematográfico dron de largo alcance

iFlight Nazgul Evoque F7 O4 6S HD es un avanzado **dron** de clase - 7 pulgadas, diseñado para realizar las misiones long-range más exigentes. Gracias a la geometría Deadcat (DC), las hélices quedan fuera del campo de visión de la cámara, lo que permite capturar tomas limpias y cinematográficas con la máxima calidad **hd**. El dispositivo ha sido equipado con el sistema de transmisión **dji** O4 Pro, que ofrece una vista en vivo estable y un nivel de detalle de imagen sin precedentes. Este modelo es una propuesta para pilotos que esperan de FPV fiabilidad durante vuelos sobre montañas o mar, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado y resistencia a condiciones difíciles.

Szczegóły Produktu

Boczna Płyta CNC

dla Pełnej Ochrony Kamery



Mocowanie Anteny VTX

Wzmocniona wytrzymałość ze stałymi mocowaniami kołnierzowymi M2.



Wbudowany Brzęczyk

Lutowanie Nie Wymagane



Pełna Rama ze Stopu Aluminium

Wzmocniona Rama dla Wytrzymałości



Zintegrowany Moduł LED

Konstrukcja All-in-One



Tecnologia DJI O4 Pro Air Unit y calidad 4K

El elemento clave del dron es el módulo **air unit** DJI O4 Pro, que lleva la grabación **fpv** a un nivel completamente nuevo. Equipado con un sensor de 1/1.3 pulgadas, el sensor funciona muy bien en condiciones de poca luz, ofreciendo material en resolución 4K con un amplio ángulo de visión de 155°. El sistema **dji o4** proporciona un alcance de transmisión de hasta 15 km (FCC), lo que hace que los **drony** de esta serie sean una de las herramientas más eficientes para crear contenido de vídeo. El soporte para la tecnología RockSteady 3.0+ garantiza la fluidez de las tomas incluso durante un agresivo **flight** en terrenos difíciles.



Dostosowana Potrójna Ochrona Wodoodporna

Precyzyjna ochrona głównej elektroniki, modułów skierowanych do góry i kluczowych połączeń.



**-30°C – 50°C
Temperatura Pracy**

Odporny na ekstremalne zimno i ciepło, zachowując stabilną wodoodporność.



**Niestraszny Śnieg
czy Ulewny Deszcz**

Lataj z pewnością w każdych warunkach.

Instrukcje Użytkowania Wodoodpornego*



Unikaj Wody
Morskiej



Bez Ostrych
Przedmiotów



Niezwłocznie
Wytrzyj Wodę

*Więcej szczegółów znajduje się w uwagach lub instrukcji produktu.

Electrónica Borg Stack y controlador F7

En el interior de **nazgul evoque** se encuentra el moderno **stack** Borg, compuesto por un eficiente controlador **f7** y el regulador **esc** Borg 60R. Este sistema cuenta con un filtro antichispas integrado y un sistema dual de alimentación BEC, lo que se traduce en un funcionamiento estable de todos los componentes. Este avanzado **flight controller** ha sido optimizado para la estabilización del vuelo y el soporte del módulo **gps**, que es estándar en este modelo. La construcción con canales de refrigeración en forma de aletas disipa eficazmente el calor, protegiendo la electrónica del sobrecalentamiento durante largas sesiones en el aire.

Trójwarstwowa Powłoka Nano-Próżniowa Proces Wodoodporny

Pewna ochrona przed trudnymi warunkami deszczowymi i śnieżnymi.




Alimentación 6S y propulsión XING2

El dron **iFlight Nazgul Evoque** ha sido optimizado para alimentación **6s**, lo que, combinado con los potentes motores XING2 2809 1250KV, proporciona una enorme reserva de potencia y una capacidad de carga de hasta 800 g. El estándar **connector** tipo **xt60** permite conectar de forma segura baterías de gran capacidad, como **battery** 6S 8000-10000mAh, lo que permite un vuelo estacionario de hasta 25 minutos. La configuración de alta calidad **6s hd** hace que la máquina alcance una velocidad de hasta 140 km/h, manteniendo la estabilidad incluso con viento fuerte. Es la elección ideal para quienes buscan una solución **bnf** lista para usos profesionales.

Udoskonalona Konstrukcja Formowana Wtryskowo

Zastosowano w pełni formowane wtryskowo komponenty, zapewniając doskonałą integralność materiału i udoskonaloną gładkość w dotyku.




Seguridad y sistemas de vuelo inteligentes

El modelo **Nazgul Evoque F7** prioriza la seguridad gracias al sistema GNSS integrado (GPS, Galileo, Glonass), que permite la función de regreso a casa en caso de pérdida de señal. El dron cuenta con una construcción sellada que protege el interior contra salpicaduras, algo poco común en la clase de máquinas de competición **FPV**. La antena dual del receptor ELRS garantiza una comunicación **dual band** estable, eliminando el riesgo de interferencias en entornos complejos. Gracias a ello, **iFlight** ha creado un dron que no solo es rápido, sino sobre todo predecible y seguro para el usuario.

Seria Nazgul Evoque

Klasyczny projekt ramy DC dla bardziej niezawodnych lotów długodystansowych

Kontynuując język projektowania serii Nazgul Evoque, geometria DC zapewnia kinowe ujęcia bez śmigieł w kadrze. Wbudowane nagrywanie dla bezpośredniego wyjścia wideo, lataj swobodnie i twórz bez wysiłku, rejestrując niezakłócone widoki na góry i morza.



Especificación técnica

Parámetro	Valor
Modelo	Nazgul Evoque F7 O4 6S HD
Sistema de vídeo	DJI O4 Air Unit Pro
Controlador de vuelo (FC)	Borg Mini F7
Regulador (ESC)	Borg 60R 60A
Motores	XING2 2809 1250KV
Alimentación	6S (baterías LiPo/Li-Ion)
Alcance de transmisión	Hasta 15 km (FCC) / 8 km (CE)
Peso (sin batería)	765 g

Ventajas clave

- **Sistema DJI O4 Pro:** La máxima calidad de imagen 4K y una transmisión estable de baja latencia.
- **Rendimiento 6S HD:** Potentes motores y una propulsión optimizada para largos vuelos cinematográficos.
- **Geometría Deadcat:** Sin hélices en el encuadre, lo que garantiza tomas limpias sin necesidad de edición.
- **Seguridad GPS:** Sistema de posicionamiento avanzado y funciones de rescate para proteger el equipo.
- **Construcción sellada:** Mayor resistencia a salpicaduras y humedad durante el vuelo.

El producto es una propuesta para:

- Creadores de vídeo profesionales que buscan una plataforma **FPV** estable para tomas de paisajes.
- Pilotos que vuelan largas distancias (Long Range) y requieren un sistema **DJI** fiable.
- Usuarios que necesitan un dron con gran capacidad de carga para montar accesorios adicionales.
- Hobbistas que buscan una máquina de clase premium con el sistema **o4** más moderno.