



EXTRALINK INTELIGENTNY PROSTOWNIK SAMOCHODOWY Z TRYBEM NAPRAWY AGM 12V 24V 20A



5 904960 298215 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/rectificadores/extralink-inteligentny-prostownik-samochodowy-z-trybem-naprawy-agm-12v-24v-20a>

Price: **289,00 zł** gross / 234,96 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKLJMRMNIIJ

Information:

El cargador inteligente Extralink para baterías de 12 V y 24 V garantiza una carga rápida y segura con una corriente máx. de 20 A para 12 V y 10 A para 24 V. La gran pantalla digital LED muestra el voltaje, la corriente, la temperatura y el nivel de carga, facilitando el control del funcionamiento. El proceso automático de carga de 7 etapas incluye, entre otros, desulfatación, prueba de la batería, reacondicionamiento y modo de mantenimiento. La función REPAIR ayuda a regenerar baterías muy descargadas o sulfatadas, y los programas CAR, AGM/LiFePO4 y MOTO, así como el modo invierno/verano, permiten adaptar el funcionamiento a las necesidades. Las protecciones multinivel protegen contra sobrecalentamiento, cortocircuito, polaridad inversa, sobretensión y chispas.


Full product description

Pantalla LED digital

La gran pantalla permite controlar en tiempo real el funcionamiento del cargador. El panel muestra el voltaje, la corriente de carga, la temperatura y el nivel de energía de la batería, y los iconos claros ayudan a reconocer el programa activo y las condiciones de funcionamiento.

WYŚWIETLACZ *CYFROWY LED*

Wykrywanie, moc, prąd, napięcie ładowania, temperatura




Siete etapas de carga

El proceso automático incluye desulfatación, carga inicial suave, carga principal, absorción, prueba de la batería, carga de reacondicionamiento y mantenimiento. El control electrónico guía la celda por las distintas fases sin necesidad de ajustar continuamente los parámetros.

7-ETAPOWY PROCES ŁADOWANIA

7-etapowy proces ładowania, bardziej przyjazny dla ładowania akumulatora.

1. etap: Desulfatyzacja akumulatora
2. etap: Łagodne ładowanie startowe
3. etap: Ładowanie zasadnicze
4. etap: Ładowanie absorpcyjne
5. etap: Test akumulatora
6. etap: Ładowanie rekondycyjne
7. etap: Ładowanie podtrzymujące i konserwacyjne



Reparación con un solo botón

La función REPAIR ayuda a regenerar baterías parcialmente inactivas, descargadas, estratificadas o sulfatadas. La carga por impulsos controlada puede ayudar a restaurar la capacidad de la celda para recibir energía, aunque no elimina los daños mecánicos.

NAPRAWA **JEDNYM PRZYCISKIEM**

Zaawansowany tryb regeneracji akumulatora do naprawy i podtrzymania starych, nieużywanych, rozładowanych, rozwarstwionych lub zasiarczonych akumulatorów.



Naprawa

Akumulatory
o obniżonej wydajności

Aktywacja

Stary akumulator,
którego nie można naładować

Ładowanie

Ładowanie / konserwacja
akumulatora

Protección multinivel

El sistema de protección incluye defensa contra el sobrecalentamiento, la sobrecarga, las descargas eléctricas, los cortocircuitos, la conexión inversa de los polos, las sobretensiones, el voltaje demasiado bajo y la formación de chispas. El circuito reacciona ante las irregularidades durante el funcionamiento del dispositivo.

INTELIGENTNA WIELOSTOPNIOWA OCHRONA



Carga de 12 V y 24 V

El cargador inteligente Extralink ofrece una corriente máxima de 20 A para instalaciones de 12 V y de 10 A para instalaciones de 24 V. La detección automática de la batería y el modo invierno/verano ayudan a adaptar los parámetros a las condiciones ambientales. Los programas disponibles CAR, AGM/LiFePO4 y MOTO facilitan la elección de los ajustes adecuados para cada aplicación.

12V 20A 24V 10A

INTELIGENTNA ŁADOWARKA AKUMULATORÓW

