



**EXTRALINK POWERLINK
PRZEDŁUŻACZ ZASILAJĄCY
SIECIOWY 30M
POMARAŃCZOWY BEZ
UZIEMIENIA 2 x 1,5MM² 16A
2500W**



5 904960 299229 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/regletas-de-alimentacion/extralink-powerlink-przedluzacz-zasilajacy-sieciowy-30m-pomaraneczowy-bez-uziemia-2-x-15mm2-16a-2500w>

Price: **149,90 zł** gross / 121,87 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKMHMFRMMHI

Information:

El alargador Extralink Powerlink de 30 m de longitud proporciona un cómodo suministro de energía allí donde el enchufe está demasiado lejos. El cable de dos hilos 2 x 1,5 mm² con aislamiento de PVC favorece un uso seguro y eficiente en las tareas domésticas y de jardín en condiciones secas. El alargador funciona con una tensión de 230 V, una intensidad de hasta 16 A y una carga de hasta 2500 W, y la versión sin toma de tierra está destinada a dispositivos que no requieren conductor de protección. El color naranja aumenta la visibilidad del cable, y desenrollarlo por completo ayuda cuando hay un mayor consumo de energía.

Full product description

Mayor alcance de trabajo

El alargador Extralink Powerlink tiene un cable de 30 m de longitud, lo que permite suministrar energía a dispositivos situados a mayor distancia de la toma de corriente.



Construcción de dos hilos

El cable de dos hilos con una sección de $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ permite conectar dispositivos eléctricos compatibles. El grosor adecuado de los conductores favorece una transmisión eficiente de la energía durante las tareas cotidianas.



Parámetros de alimentación

El alargador está diseñado para una tensión nominal de 230 V, una intensidad de hasta 16 A y una carga de hasta 2500 W. Antes de conectar el equipo, se debe comprobar su consumo de energía y no superar los valores permitidos.



Para dispositivos compatibles

La versión sin toma de tierra está destinada a alimentar dispositivos que no requieren conductor de protección. Antes de usarlo, conviene comprobar el tipo de enchufe y los requisitos indicados en el manual del equipo conectado.



Aislamiento del cable

La cubierta de PVC protege los conductores internos del cable y facilita su colocación. Al alimentar dispositivos con mayor consumo de energía, el cable debe estar completamente desenrollado.



Elección práctica

El producto resulta útil durante trabajos domésticos y de jardinería realizados en condiciones secas. El color naranja facilita localizar el cable en el suelo y ayuda a reducir el riesgo de engancharse accidentalmente con él.

