



TELTONIKA RUTM20 COMPACT 5G ROUTER, GLOBAL TELIT 5G MODEM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rutm20-compact-5g-router-global-telit-5g-modem>

Price: **2.419,19 zł** gross / 1.966,82 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLLRMMPJ

Information:

Teltonika RUTM20 es un router 5G compacto para aplicaciones IoT y IIoT, que ofrece conectividad móvil rápida en muchas regiones gracias al módem 5G global de Telit. Su carcasa compacta facilita el montaje en espacios reducidos, como terminales POS, vehículos, sistemas de monitorización y armarios de control. La compatibilidad con dos tarjetas SIM y eSIM proporciona flexibilidad, failover automático y la posibilidad de cambiar de operador de forma remota. El PoE activo en la entrada y la salida simplifica la instalación, reduciendo el cableado y los adaptadores de alimentación. Dos puertos gigabit Ethernet y Wi-Fi 5 facilitan la integración con cámaras, controladores y otros dispositivos de red.

Full product description

Router 5G compacto Teltonika RUTM20

Teltonika RUTM20 es un router compacto diseñado para la creación de soluciones IoT e IIoT que requieren conectividad móvil rápida. El módem 5G global de Telit permite utilizar las redes de operadores en muchas regiones del mundo, lo que facilita la creación de instalaciones distribuidas. Las reducidas dimensiones del dispositivo permiten colocarlo en lugares con espacio limitado, como terminales POS, vehículos, sistemas de monitorización o armarios de control.



Dual SIM y eSIM para una conectividad flexible

La compatibilidad con dos tarjetas SIM físicas y la tecnología eSIM integrada permite adaptar la forma de conexión a los requisitos de una implementación concreta. El cambio automático de respaldo ayuda a mantener el acceso a la red en caso de problemas con el operador principal, mientras que la posibilidad de cambiar de operador de forma remota reduce la necesidad de realizar visitas de servicio. Esta solución facilita la gestión de routers que operan en múltiples ubicaciones.



PoE activo e instalación cómoda

Teltonika RUTM20 admite PoE activo en la entrada y en la salida, gracias a lo cual el cable Ethernet puede transmitir simultáneamente datos y alimentación. Esta función ayuda a reducir el número de cables y fuentes de alimentación necesarios durante el montaje, y también permite alimentar el dispositivo conectado al router. Dos puertos Ethernet gigabit y la red inalámbrica Wi-Fi 5 facilitan la integración con cámaras, terminales, controladores y otros elementos de la infraestructura de red.

