



TELTONIKA RUTM59 CELLULAR 5G ROUTER, US PSU



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rutm59-cellular-5g-router-us-psu>

Price: **2.142,71 zł** gross / 1.742,04 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMFRMMKN

Information:

Teltonika RUTM59 es un router industrial 5G que ofrece una conexión muy rápida con descarga de hasta 3,4 Gb/s, compatibilidad con 5G SA/NSA y soporte 4G LTE Cat 19 para un acceso fiable a internet también fuera del alcance de 5G. Dos ranuras SIM con conmutación automática, compatibilidad con WAN de respaldo y cinco puertos Gigabit Ethernet aumentan la estabilidad y la flexibilidad de funcionamiento en empresas, industria, transporte y monitorización. El sistema RutOS ofrece gestión avanzada de la red, seguridad y acceso remoto, y el GNSS/GPS integrado permite localizar el dispositivo. La carcasa metálica, la alimentación de 9-50 V DC y la gestión remota mediante RMS facilitan una implementación profesional. La versión incluye una fuente de alimentación con enchufe US.

Full product description

Conectividad 5G rápida para aplicaciones exigentes

Teltonika RUTM59 es un router celular compatible con la red 5G con una velocidad de descarga de datos de hasta 3,4 Gb/s. La compatibilidad con las arquitecturas 5G SA y NSA permite aprovechar distintos tipos de infraestructura de los operadores, y la compatibilidad con 4G LTE Cat 19 ayuda a mantener el acceso a Internet también fuera del alcance de 5G. El dispositivo es ideal para instalaciones industriales, empresariales, de transporte y sistemas de monitorización remota.



Dual SIM y cinco puertos Gigabit Ethernet

Dos ranuras para tarjetas SIM con función de conmutación automática permiten utilizar una conexión celular de respaldo en caso de pérdida de acceso a la red principal. El router también ofrece soporte para enlace WAN de respaldo y otros escenarios de conmutación de conexión. Cinco puertos RJ45 Gigabit permiten conectar ordenadores, grabadores, controladores, cámaras y otros dispositivos de red que requieren transmisión de datos por cable.



RutOS, localización GNSS y fuente de alimentación US PSU

El sistema RutOS ofrece amplias funciones de configuración de red, gestión del tráfico, acceso remoto y protección de conexiones. La compatibilidad integrada con GPS y otros sistemas GNSS permite determinar la ubicación del dispositivo, lo que resulta útil, entre otros, en el transporte y la gestión de infraestructuras distribuidas. La carcasa metálica, la entrada de alimentación de 9-50 V DC y la posibilidad de gestión remota a través de la plataforma RMS facilitan la implementación del router en instalaciones profesionales. La variante del producto está equipada con una fuente de alimentación con enchufe destinado al mercado estadounidense.

