



Protector Extralink | Cámara IP | Cámara IP para exteriores, FullHD, IP65, 5200mAh, EC2000




link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/protector-extralink-camara-ip-camara-ip-para-exteriores-fullhd-ip65-5200mah-ec2000>

Price: **279,00 zł** gross / 226,83 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGIOJGRMMGI

Product features

Aprobación de regulaciones	RoHS CE FCC WEEE MSDS UN38.3
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Operación
Tipo de sensor	CMOS
Iluminación mínima	0.01 lx
Resolución efectiva del sensor	2 pixels
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Máxima resolución	1920 pixels
Sistema de audio Full dúplex	Yes
Kit de montaje	Yes
Cables incluidos	Micro-USB
Balance de blancos	Indoor
Sistema de audio	2-way
Velocidad de cuadro	30 cuadros por segundo
Consumo de energía (max)	2.2 W
Soportes de montaje incluidos	Yes
Modo noche	Yes
Peso del paquete	400 g
Consumo energético	0.88 W
Programación de gestión	VicoHome

Estándares de red	IEEE 802.11b
A prueba de niebla	Yes
Batería incluida	Yes
Número de cámaras	1
Tamaño de píxeles de la cámara	2 um
Soporte remoto inteligente	Yes
Número de lentes	1
Guía del usuario IFU	Yes
Distancia de funcionamiento máximo	30 m
Resistente a la intemperie	Yes
Utilización de energía	220 mA
Detección de movimiento en video	Yes
País de origen	China
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Luz integrada	No
Profundidad del paquete	80 mm
Altura del paquete	191 mm
Ancho del paquete	80 mm
Tipo de embalaje	Box
Wide Dynamic Range (WDR)	No
Botón de restaurar	Yes
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Anchura de la caja de envío	420 mm
Longitud del contenedor de envío	400 mm
Altura de la caja de envío	255 mm
Firmware actualizable	Yes
Smart IR	Yes
Contro PTZ	No
Tornillos incluidos	Yes
Tarjeta de lectura integrada	Yes
Ángulo de visión de la lente, diagonal	110 °
Total de megapíxeles	2 MP
Ángulo de visión de la lente, vertical	55 °
Auto-seguimiento	No
Ángulo de visión de la lente, horizontal	95 °
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	128 GB
Grabación de vídeo	Yes
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Código IP (International Protection)	IP65
Visualización a distancia	Yes
Modo día / noche	Yes
Filtro de corte infrarrojo	Yes
Wi-Fi estándares	802.11b
Función de recuento de personas	No
Wifi	Yes
Módulo termal	No
Puntos preestablecidos	No
Bluetooth	No

Tour de la grabación	No
Ethernet	No
Voltaje de entrada AC	5 V
Altavoces incorporados	Yes
Modo de patrulla automática	No
Modo de panorámica automática	No
Número de sensores	1
Ranura para tarjeta SIM	No
HDD incorporado	No
Micrófono, jack de entrada	Yes
Formato de vídeo soportado	1080p
Alimentación	USB
Control de inclinación de la cámara	No
Control de desplazamiento de la cámara	No
Tipo de disparador de la cámara	Electronic
Color del producto	Negro
Tipo de herrajes de montaje	Ceiling/Wall/Pole
Material del cuerpo del reloj	Plástico
Tipo	IP security camera
Denominación	Interior y exterior

Full product description

Cámara inalámbrica inteligente con batería recargable integrada de Extralink

Extralink presenta un nuevo producto en su línea de cámaras inalámbricas: el Extralink Protector. Es una cámara totalmente inalámbrica con una batería integrada de 5200 mAh. Matriz de resolución Full HD 1080p, intercomunicador bidireccional, resistencia a la intemperie IP 65, aplicación móvil en idioma polaco y funciones basadas en la inteligencia artificial - todas estas y muchas otras ventajas hacen del Extralink Protector un componente del sistema de vigilancia rico en sistemas y funciones útiles que vigilarán su hogar o negocio.



Características principales del Protector Extralink

- Detección de movimiento
- Resistente al agua y al polvo según la norma IP65
- Modo nocturno
- Intercomunicador bidireccional
- Resolución de imagen de 1080p
- Conectividad inalámbrica WiFi de 2,4 GHz
- Batería integrada de 5200mAh
- Funciones de la IA
- Notificaciones y alertas en la aplicación móvil
- Almacenar el vídeo en la nube o en una tarjeta de memoria




Instalación fácil y sin complicaciones

Gracias a la batería recargable incorporada, no se necesitan cables de alimentación. La instalación es fácil y sin problemas. Al eliminar las limitaciones de alimentación, puede colocarse en cualquier lugar.



Larga duración de la batería: el protector Extralink está siempre en guardia

La batería de litio de 5200 mAh incorporada en el Extralink Protector supera los estándares de productos similares. La carga de 10 horas le permite funcionar hasta 6 meses.



Calidad de imagen Full HD de 1080p para un detalle de imagen extraordinario

Un sensor CMOS de 1/2,9" de alto rendimiento con resolución Full HD de 1080P y un objetivo gran angular garantizan una reproducción precisa de la imagen y capturan todos los detalles.




Vigilancia nocturna en HD

La cámara Extralink Protector con LEDs infrarrojos permite la visión nocturna hasta 5-7 metros de distancia. La imagen se mantiene excepcionalmente clara, incluso en la oscuridad total.



Control a través de la aplicación

Vea lo que ocurre en su casa con la aplicación móvil para smartphones y tabletas en polaco. No importa dónde se encuentre, la aplicación le permitirá acceder fácilmente a la transmisión en directo de Extralink Protector, a las grabaciones guardadas y al audio bidireccional.




Zonas de actividad

Dibuja con precisión zonas de actividad personalizadas en la aplicación móvil. La información irrelevante fuera de esta área será filtrada.




Detección de movimiento con inteligencia basada en la nube

El sensor de movimiento del Extralink Protector activa la cámara, el análisis en tiempo real tiene lugar en la nube y las notificaciones se envían inmediatamente a la app de tu smartphone.




Tecnología avanzada de IA. Reconocimiento de objetos y análisis del comportamiento.

Los algoritmos de reconocimiento y análisis de la inteligencia artificial distinguen entre personas, vehículos y animales domésticos analizando detalladamente el movimiento de los objetos. Las notificaciones se envían al instante a la aplicación, manteniendo al usuario informado de lo que ocurre, esté donde esté.



Notificaciones inteligentes

Establezca una categoría de objetivos en la aplicación y el sistema de IA en la nube sólo enviará notificaciones cuando se detecten objetivos. Se acabaron las notificaciones innecesarias.



Audio bidireccional para la comunicación en directo

Con un micrófono integrado a prueba de agua y polvo y un altavoz Hi-Fi, la cámara Extralink Protector permite la comunicación a distancia siempre que lo necesite.



Compartir fácilmente con la familia y los amigos

El acceso a la vigilancia se puede compartir a través de una aplicación móvil. Los familiares y amigos pueden escanear un código para acceder rápida y fácilmente a la cámara.