



Mercusys AC12 | Router WiFi | AC1200 Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mercusys-ac12-router-wifi-ac1200-dual-band>

Price: **79,95 zł** gross / 65,00 zł net



MERCUSYS[®]

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXXGFONJJRMMLJ

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, RoHs
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	32 mm
Voltaje de salida	9 V
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Ancho	222 mm
Profundidad	140 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-PSK
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Peso del paquete	640 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes

Profundidad del paquete	288 mm
Altura del paquete	66 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	382 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Botón de restaurar	Yes
DNS dinámico	Yes
Administración basada en web	Yes
Corriente de salida	0.85 A
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	AC
Diseño de la antena	External
5G	No
3G	No
Cantidad de antenas	4
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Filtro de dirección IP	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Enrutador de doble banda Mercusys AC12

El enrutador de doble banda Mercusys AC12 crea una red Wi-Fi extremadamente rápida usando el estándar 802.11ac. La red creada con este estándar es tres veces más rápida que la 802.11n. El estándar AC se está haciendo cada vez más popular, así que el enrutador adecuado puede ser la clave para una red Wi-Fi eficiente.



Conexión de dos bandas

Con una conexión Wi-Fi de doble banda, puedes aprovechar el potencial de más dispositivos inalámbricos. El primer ancho de banda de 300Mbps 2.4GHz que ofrece el enrutador AC12 es genial para revisar correos electrónicos y navegar por Internet. Y cuando la segunda banda de 5GHz a 867Mbps incluye tareas hambrientas de ancho de banda como la transmisión en alta definición y la reproducción de los juegos en línea más exigentes. Ambas bandas se usan al mismo tiempo, así que podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo.



Extiende la mano por toda la casa...

Cuatro antenas con una ganancia de 5dBi proporcionarán una cobertura ideal en toda la casa u oficina. Ya no tienes que preocuparte por las manchas blancas sin alcance. El enrutador AC12 está diseñado para prevenir esto.



Control parental y control de acceso

El AC12 tiene control parental para que puedas configurar fácilmente una lista blanca o negra y limitar el tiempo de acceso a Internet. El control de acceso te permite decidir si dar a tus invitados acceso Wi-Fi, protegiendo tu privacidad.



Fácil instalación en tres pasos

Sin necesidad de una configuración complicada, puede simplemente seguir los tres pasos en el sitio web intuitivo del fabricante. Paso 1: Después de conectarse al router en <http://mwlogin.net> crear un nombre de usuario y contraseña únicos. Paso 2. Seleccione su tipo de conexión e introduzca la información requerida. Paso 3. Establecer el nombre (SSID) y la contraseña de su red inalámbrica.

