



Mercusys AC12G | Router WiFi | AC1200 Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mercusys-ac12g-router-wifi-ac1200-dual-band>

Price: **136,27 zł** gross / 110,79 zł net

MERCUSYS®

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXGFONJHRMMJL

Information:

Mercusys AC12G es un router Wi-Fi AC1200 gigabit de doble banda que ofrece una conexión estable y rápida para muchos dispositivos al mismo tiempo. Ofrece una velocidad de hasta 300 Mb/s en la banda de 2.4 GHz y hasta 867 Mb/s en la banda de 5 GHz, por lo que resulta ideal para navegar por internet, streaming en HD y juegos en línea. Cuatro antenas externas de 5 dBi aumentan el alcance y la intensidad de la señal en toda la casa, y cuatro puertos Gigabit Ethernet garantizan conexiones por cable rápidas. El router también admite una transmisión IPTV fluida y puede funcionar simultáneamente con hasta 60 dispositivos. La configuración sencilla facilita la puesta en marcha rápida de la red.

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, RoHs
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	32 mm
Voltaje de salida	9 V
Puerto de carga USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Ancho	222 mm
Profundidad	140 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-PSK
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Peso del paquete	760 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%

Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Profundidad del paquete	288 mm
Altura del paquete	66 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	382 mm
Botón de restaurar	Yes
DNS dinámico	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Corriente de salida	0.85 A
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	DC
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	4
Color del producto	Negro
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1167 Mb/s
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description


El enrutador inalámbrico gigabit de doble banda AC12G de Mercusys

La potente red inalámbrica de doble banda AC1200 le permite disfrutar plenamente de su conexión a Internet. El AC12G puede soportar múltiples dispositivos simultáneamente. 300Mbps en la banda de 2.4GHz es ideal para la transmisión de música y las compras en línea, y 867Mbps en la banda de 5GHz es ideal para aplicaciones más exigentes como la transmisión de video HD y los juegos en línea.



Impresionante alcance y fuerte señal

Cuatro antenas externas de 5dBi proporcionan a los usuarios una mayor cobertura inalámbrica y una fuerte señal que llega a todas las habitaciones de una casa grande. Con el AC12G, las conexiones inestables son cosa del pasado.



Navegación ultrarrápida por Internet - Velocidades de gigabit

Cuatro puertos Gigabit Ethernet incorporados para conexiones ultrarrápidas. Jugar en línea, olvidando Con lo último en latencia, disfruta de una

transmisión de vídeo HD sin problemas y descarga archivos a la velocidad del rayo.




Transmisión suave de IPTV

La tecnología IGMP Proxy/Snooping, Bridge y Tag VLAN permite asignar un servicio de streaming a los puertos Gigabit LAN seleccionados, que permite una transmisión de vídeo de alta resolución sin problemas.



El router soporta hasta 60 dispositivos simultáneamente con 2x2 MIMO

El AC12G permite que hasta 60 dispositivos como teléfonos, tabletas y aparatos domésticos inteligentes compartan una conexión inalámbrica estable simultáneamente. Mercusys puede satisfacer todos los requisitos de su red.



Instalación simple

Para configurar el AC12G, simplemente siga las instrucciones paso a paso en el sitio web.

1. Utwórz unikalne hasło

2. Wybierz usługę internetową i wpisz wymagane informacje

3. Ustaw nazwę swojej sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło

Zaawansowane opcje bezpieczeństwa

2x2 MIMO

Sieć dla gości