



Mercusys MR1800X | WiFi Router | AX1800 Dual Band, 4x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mercusys-mr1800x-wifi-router-ax1800-dual-band-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **167,90 zł** gross / 136,50 zł net



MERCUSYS[®]

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXGGIMNLRMMML

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	41.7 mm
Receptor de sensibilidad	11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11a 6Mbps:-94dBm 11a 54Mbps:-76dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS8:-68dBm 11ac VHT80 MCS8:-65dBm
Puerto de carga USB	No
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	208.8 mm
Profundidad	171.6 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes

Adaptador AC incluido	Yes
Botón de restaurar	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Alimentación	AC
Diseño de la antena	External
Cantidad de antenas	4
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1201 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Reenvío de puertos	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1775 Mb/s
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description


Router Wi-Fi de doble banda 6, estándar AX1800



El MR1800X significa mayor velocidad, menor latencia y más ancho de banda. Su gemelo no tiene seguridad inalámbrica WEP. La cobertura de la red puede extenderse a toda la casa, la transmisión de datos se caracteriza por una notable estabilidad.

Conectividad inalámbrica en un nivel alto

El Wi-Fi 6 es todo un rendimiento impresionante y una velocidad increíble. La modulación 1024-QAM y la OFDM de símbolo largo aumentan las velocidades totales del MR70X a 1800 Mbps - 1201 Mbps en la banda de 5 GHz y 574 Mbps en la de 2,4 GHz. Las conexiones inalámbricas adquieren una nueva calidad y ofrecen un soporte ideal para la transmisión en 4K, los juegos en línea y las descargas de alta velocidad.



Puertos Gigabit y antenas externas

Cuatro antenas externas de alta ganancia permiten crear una red inalámbrica potente y fiable en toda la casa. Transfiera datos a velocidades increíbles y aproveche los puertos gigabit del MR70X.

Ahorro de consumo de energía

La tecnología Target Wake Time permite un rendimiento óptimo de los dispositivos móviles y del IoT y un menor consumo de energía.

Reducción de las interferencias en la red

La coloración del SRS suprime las interferencias generadas por los canales adyacentes, lo que aumenta el rendimiento de la transmisión.

Función Smart Connect

Conectar los dispositivos a la mejor banda Wi-Fi posible en ese momento.

Modo de punto de acceso

El modo de punto de acceso proporciona a los dispositivos acceso inalámbrico a la red por cable.

Más rendimiento es más divertido

La norma Wi-Fi 6 mejora el rendimiento de la red creando espacio para más dispositivos. Con la tecnología OFDMA y MU-MIMO, el MR70X ofrece 4 veces más capacidad y rendimiento que los routers AC en entornos con gran cantidad de datos, lo que permite conectar más dispositivos.



Una protección que nunca te abandona

WEP y WPA3 proporcionan a su red doméstica una mayor protección. Te protege con una clave de cifrado de la contraseña Wi-Fi más difícil de descifrar y una protección mejorada contra los ataques de fuerza bruta. Evite los ataques de adivinación de contraseñas y protéjase contra el acceso no autorizado, incluso cuando se utiliza una contraseña débil. El uso de FS garantiza que incluso si las contraseñas se ven comprometidas, un intruso no podrá descifrar los datos adquiridos. El cifrado basado en claves de 182 bits proporciona una protección activa contra los ataques y el acceso no autorizado.