



Mercusys MR30G | WiFi Router | AC1200 Dual Band, 3x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mercusys-mr30g-wifi-router-ac1200-dual-band-3x-rj45-1000mb-s>

Price: **74,82 zł** gross / 60,83 zł net



MERCUSYS[®]

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXXGIMNIRMMJO

Product features

Antena incluida	Yes
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de producto	Tabletop router
Altura	37.1 mm
Indicadores LED	Estado
Receptor de sensibilidad	11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS8: -74dBm 11ac VHT40 MCS9: -70dBm 11ac VHT80 MCS9: -65dBm
Puerto de carga USB	No
Cortafuegos	Yes
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall, IP/MAC Address Binding
Ancho	159.7 mm
Profundidad	125.9 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-PSK
NAT, funcionalidad	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Ganancia de la antena (max)	5 gain
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Guía de instalación rápida	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de embalaje	Box
Protocolos de red compatibles	PPPoE/L2TP/PPTP
Botón de restaurar	Yes
Tecnología MU-MIMO	Yes
Administración basada en web	Yes
Adaptador de energía externo	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
MIMO	Yes
Banda Wi-Fi	Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz)
Control parental	Yes
Wi-Fi estándares	802.11a
Ethernet	Yes
Ranura para tarjeta SIM	No
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Alimentación	AC
Diseño de la antena	External
5G	No
3G	No
Cantidad de antenas	4
Color del producto	Negro
El acceso de invitados	Yes
Traducción de direcciones de red (NAT)	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mb/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1167 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Router inalámbrico de doble banda AC1200

Compatible con 802.11ac, el router MR30G ofrece velocidades WiFi ultrarrápidas de hasta 1,2 Gbps. Elija entre la banda de 2,4 GHz (300 Mbps), que emite una señal con mayor penetración de pared a pared para un mayor alcance en el que navegar por Internet, enviar correos electrónicos o acceder a las redes sociales. Cuando transmita vídeo en alta definición, juegue a juegos en línea o necesite velocidades de red rápidas, elija la banda de 5GHz (867Mbps) que ofrece velocidades más rápidas con menos interferencias.



Cobertura fiable

El router está equipado con cuatro antenas externas de alta ganancia. La tecnología Beamforming permite crear una red inalámbrica sólida y fiable que está disponible en toda la casa.

Puertos Gigabit y rendimiento de red mejorado

Aprovecha al máximo la Internet de alta velocidad y transfiere datos a una velocidad vertiginosa. La tecnología MU-MIMO permite que el router MR30G se comunique con varios dispositivos simultáneamente, lo que aumenta el rendimiento general de la red.

Gestión sencilla y rápida de la red doméstica

Múltiples funciones de software, como el control parental, la QoS y la red de invitados, garantizan que su red sea segura y eficiente.



Soporte de IPTV e IPv6

El router admite IGMP Proxy/Snooping, Bridge y VLAN Tagging para optimizar la transmisión de IPTV. También puede utilizar servicios IPv6 y visitar sitios web basados en IPv6.

MU-MIMO

Con la tecnología MU-MIMO, el router MR30G se comunica con varios dispositivos al mismo tiempo, lo que permite que los dispositivos conectados alcancen velocidades más rápidas que un router de CA normal.

Antenas que mejoran el rendimiento

Cuatro antenas que se montan externamente -con una alta ganancia de 5dBi y una estructura interna de diseño fiable- aumentan la eficiencia de la transmisión y cubren más habitaciones con cobertura WiFi. La tecnología Beamforming avanzada localiza automáticamente los dispositivos inalámbricos y crea conexiones inalámbricas específicas y estables.



Con puertos Gigabit que son 10 veces más rápidos que los puertos Fast Ethernet, el MR30G transfiere datos a velocidades impresionantes. Conecte sus ordenadores, dispositivos IPTV y consolas al MR30G para aprovechar su potencial.

					
AC1200 WiFi Szybkie połączenia do 64 urządzeń	Anteny o wysokim zysku i technologia Beamforming Obejmij zasięgiem jeszcze jeden pokój	Technologia MU-MIMO Większa wydajność sieci	Gigabitowe porty Szybkie połączenia przewodowe	Kontrola rodzicielska Kontroluj dziecko poprzez ograniczanie dostępu	Łatwa konfiguracja Bez konieczności dzwonienia po pomoc