



**MikroTik Audience LTE6 kit | Router
LTE | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-
LTE6, Tri Band, Mesh**



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/mikrotik-audience-lte6-kit-router-lte-rbd25gr-5hp-acqd2hpndr11e-lte6-tri-band-mesh>

Price: **973,86 zł** gross / 791,76 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOQJGRMMKN

Full product description

Audiencia de MicroTik Kit LTE6

El kit LTE6 de MikroTik Audience es un punto de acceso doméstico de tres bandas, que opera en tres bandas de 2,4 GHz y un sistema de malla de 5 GHz de alta + baja. El LTE cat.6 está equipado con la función de agregación de portadores y permite que el dispositivo utilice varias bandas simultáneamente.



Un enrutador con tres radios

- 2,4 GHz (2x2 MIMO)
- 5 GHz (2x2 MIMO)
- 5 GHz (4x4 MIMO + MU-MIMO)



El tamaño del edificio ya no es un problema

Si necesita Wi-Fi en un edificio enorme con todo tipo de obstáculos, simplemente añade más dispositivos de Audiencia a su red: con sólo pulsar un botón se sincronizan sin problemas y crean una única red Wi-Fi que cubre toda la instalación. La preconfiguración también es muy sencilla: descarga la aplicación iOS o Android MikroTik, se conecta a tu router y te guía a través de un rápido proceso de configuración.



Fin de las restricciones

Los cables ya no pueden restringirte. CAT6 LTE proporciona velocidades de hasta 300 Mbps con baja latencia, por lo que no es necesario tener una conexión Ethernet tradicional para transmitir vídeo de alta calidad o jugar a juegos. Alternativamente, puede usar dos puertos Gigabit Ethernet y mantener la opción LTE como respaldo. Uno de los puertos Ethernet soporta PoE para alimentar el dispositivo. La cobertura inalámbrica de doble canal de 2.4GHz y 5GHz resolverá la mayoría de los problemas de interferencia en un entorno lleno de gente. Por ejemplo, puede utilizar simultáneamente el canal de 2,4 GHz para todos los dispositivos móviles de su casa y reservar el canal de 5 GHz para su ordenador o televisión.



Las características más importantes:

- 2x puertos Gigabit Ethernet
- 1x ranura miniPCle, 1x ranura microSIM
- La tecnología MU-MIMO
- Tecnología de malla
- Soporte para los estándares 802.11 b/g/n/a/ac (inalámbrico)
- Entrada PoE
- Agregación de bandas
- Soporte LTE cat.6
- Funcionamiento en 3 bandas simultáneamente (2,4 GHz y 2x 5 GHz)
- Bajo consumo de energía



Rápido y fiable en la gestión

El Wi-Fi debe ser rápido, fiable y fácil de manejar. También debe llegar a cada habitación y a cada rincón. Los dispositivos del público pueden proporcionar WiFi incluso en los hogares más grandes. Durante las pruebas oficiales de MikroTika, en algunos casos un dispositivo de Audiencia fue suficiente para sustituir sin problemas a varios otros routers, cubriendo una superficie de hasta 1858 m². Las capacidades del dispositivo dependen del número de obstáculos, por lo que los resultados pueden variar.