



MikroTik Audience | Router WiFi | RBD25G-5HPacQD2HPnD, Tri Band, Mesh, 2x RJ45 1000Mb/s



4 752224 003478 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-audience-router-wifi-rbd25g-5hpa-qd2hpnd-tri-band-mesh-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **576,93 zł** gross / 469,05 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOQJFRMMJO

Product features

Altura	39 mm
Tipo de antena	Internal
Ancho	251 mm
Profundidad	129 mm
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Rango máximo de transferencia de datos	1733 Mb/s
Consumo de energía (max)	30 W
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	4.5 gain
Memoria Flash	128 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Frecuencia del procesador	716 MHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	256 MB
Ubicación	Table
Voltaje de entrada AC	12 V
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1733 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Muchas bandas inalámbricas

El público es un punto de acceso de tres bandas (una de 2,4 GHz y dos de 5 GHz) con tecnología de malla. Si necesitas Wi-Fi en un edificio enorme con todo tipo de obstáculos, simplemente añade más dispositivos de Audiencia a tu red con sólo pulsar un botón para sincronizarlos y crear una única red Wi-Fi que cubra toda la zona del edificio. La preconfiguración también es muy sencilla: descargue la aplicación móvil MikroTik que se conectará a su router y le guiará a través de un rápido proceso de configuración.



Una fuerte señal para cubrir todo el edificio

En algunos casos, una unidad de Audiencia puede reemplazar varios otros routers como parte de la prueba de 1858 m². Esto depende del número de obstáculos, clientes Wi-Fi e interferencias, por lo que los resultados pueden variar.



Bandas seleccionadas para diferentes dispositivos

El rango inalámbrico de doble cadena de 2.4GHz y 5GHz resolverá la mayoría de los problemas de interferencia en ambientes congestionados. Por ejemplo, puede utilizar simultáneamente el canal de 2,4 GHz para todos los dispositivos móviles de su casa y reservar el canal de 5 GHz para su ordenador o televisión.

