



MikroTik cAP Lite | Punto de acceso | RBcAPL-2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/mikrotik-cap-lite-punto-de-acceso-rb-capl-2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **102,02 zł** gross / 82,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DN XFMHOLFRMMIP

Information:

MikroTik Routerboard cAP Lite RBcAPL-2nD es un punto de acceso Wi-Fi compacto diseñado para apartamentos, hoteles, aeropuertos y centros comerciales. Es compatible con los estándares 802.11b/g/n, puede alimentarse mediante PoE de 48 V y ofrece una cómoda gestión centralizada a través de CAPsMAN o funcionamiento como access point independiente con RouterOS level 4. En el conjunto se incluyen dos carcasas intercambiables, así como la posibilidad de crear tu propia cubierta e imprimirla en 3D, lo que facilita adaptar el dispositivo al interior. El diseño compacto, el montaje flexible y la versatilidad de uso lo convierten en una solución práctica para redes inalámbricas modernas.

Product features

Altura	88 mm
Voltaje de salida	24 V
Tipo de antena	Internal
Receptor de sensibilidad	-96, -89, -93, -74, -71
Ancho	52 mm
Profundidad	20 mm
Conector USB	Micro-USB
Rango máximo de transferencia de datos	54 Mb/s
Consumo de energía (max)	4 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	1.5 gain
Memoria Flash	16 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes

Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Botón de restaurar	Yes
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Ubicación	Ceiling
Voltaje de entrada AC	10 V
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Punto de acceso Mikrotik Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite

El enrutador AP RBcAPL 2nD cAP Lite es un pequeño dispositivo que actúa como punto de acceso. Es un punto de acceso ideal para su uso en apartamentos, hoteles y lugares como aeropuertos y centros comerciales. Viene con dos carcasas diferentes que son fáciles de reemplazar.



Crear su propio recinto de puntos de acceso

Puedes diseñar tu propio recinto de punto de acceso e imprimirlo en una impresora 3D o usar los diseños terminados en el sitio web del fabricante. ¡Vaya!



Controla todos los dispositivos AP desde una ubicación central

cAP lite soporta los estándares inalámbricos 802.11b/g/n y puede ser alimentado a través de 48V PoE. Puede ser gestionado por CAPsMAN (Sistema de gestión de sistemas AP), que proporciona el control de todos los dispositivos AP desde una ubicación central. cAP también puede ser un punto de acceso autónomo con todo el potencial del sistema operativo RouterOS de nivel 4.

