



MikroTik cAP-2nD | Punto de acceso | RBcAP2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/mikrotik-cap-2nd-punto-de-acceso-rb-cap2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **171,14 zł** gross / 139,14 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNLKJRMNN

Information:

MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD es un punto de acceso Wi-Fi de techo de 2,4 GHz con dos flujos, diseñado para el hogar y aplicaciones empresariales, como hoteles, aeropuertos o centros comerciales. Admite los estándares 802.11b/g/n, ofrece un diseño estético y discreto y puede alimentarse mediante PoE. Funciona con el sistema CAPsMAN, lo que permite la gestión centralizada de múltiples access points. El conjunto incluye todos los accesorios de montaje necesarios, entre ellos un soporte de pared/techo, PoE inyector, fuente de alimentación, así como tornillos y tacos.

Product features

Altura	31 mm
Indicadores LED	Sí
Receptor de sensibilidad	1MBit/s: -96 @ 22dBm Tx 11MBit/s: -89 @ 22dBm Tx 6MBit/s: -93 @ 20dBm Tx 54MBit/s: -74 @ 18dBm Tx MCS0: -93 @ 20dBm Tx MCS7: -71 @ 26dBm Tx
Ancho	138 mm
Profundidad	138 mm
Kit de montaje	Yes
Consumo de energía (max)	4 W
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	2 gain
Auto MDI / MDI-X	Yes
Memoria Flash	16 MB
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	54 Mbit/s
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C

Adaptador AC incluido	Yes
Sistema operativo instalado	RouterOS
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Ceiling
Voltaje de entrada AC	11 V
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Punto de acceso al techo MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD

El routerBOARD RBcAP2nD cAP-2nD (punto de acceso al techo) es el primer AP de doble flujo de Mikrotik que opera en la banda de 2,4 GHz. El diseño atemporal hace que el dispositivo sea compatible con la decoración de muchas habitaciones. Este punto de acceso será perfecto para soluciones domésticas, así como para negocios hoteleros, aeropuertos, centros comerciales, etc.



Control del sistema AP Manager

El cAP-2nD soporta los estándares inalámbricos 802.11b/g/n. Puede ser alimentado a través de PoE. El software Mikrotik CAPsMAN es ideal para gestionar todos los puntos de acceso desde un solo lugar.



Kit de instalación rápida

Se incluyen todos los accesorios de montaje necesarios para una conexión fácil y eficiente del punto de acceso. El kit incluye un soporte de pared/techo, un inyector PoE, una fuente de alimentación y tornillos y pernos.



