




**MikroTik  
CCR2004-1G-12S+2XS |  
Router | 12x SFP+, 2x SFP28,  
1x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-ccr2004-1g-12s2xs-router-12x-sfp-2x-sfp28-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **2.027,04 zł** gross / 1.648,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQLFRMMLQ

**Product features**


|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Aprobación de regulaciones                    | CE/RED, EAC          |
| Altura                                        | 44 mm                |
| Ancho                                         | 443 mm               |
| Profundidad                                   | 224 mm               |
| Cables incluidos                              | AC                   |
| Montaje en rack                               | Yes                  |
| Certificados de conformidad                   | RoHS                 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos      | 1                    |
| Puerto serial                                 | 1                    |
| Rendimiento                                   | 3.4 Gb/s             |
| Intervalo de temperatura operativa            | -20 a 60 °C          |
| Tecnología de cableado                        | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet                     | Gigabit Ethernet     |
| Sistema operativo instalado                   | RouterOS             |
| Memoria interna                               | 128 MB               |
| Control de temperatura                        | Yes                  |
| Control de tensión                            | Yes                  |
| Número de módulos SFP+ instalados             | 12                   |
| Voltaje de entrada AC                         | 100 V                |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 1                    |
| Generación de red móvil                       | No compatible        |
| Alimentación                                  | AC                   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Procesador incorporado | Yes    |
| Color del producto     | Blanco |
| Ethernet WAN           | Yes    |

## Full product description


### Enrutador - MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS

MikroTik Cloud Core Router 2004-1G12S+2XS es el primer representante de 2 series de routers CCR. El dispositivo está equipado con 1 puerto Gigabit Ethernet, 12 ranuras SFP+ (10 Gb/s) y 2 ranuras SFP28 (25 Gb/s). Es ideal para varios entornos de Internet. Proporciona un gran ancho de banda y varias formas de conexión. El chasis está diseñado para ser montado en un rack de 19" y se incluyen orejas.



### El procesador con el reloj más alto.

Además, tiene un procesador con la mayor velocidad de reloj de toda la oferta de MikroTika. AL32400 tiene 4 núcleos, cada uno con 1700 MHz. Esto lo hace ideal para conexiones VPN usando un túnel. También se utiliza la memoria RAM DDR4, más rápida que los estándares antiguos, y el sistema RouterOS con licencia de nivel 6.



El CCR tiene dos fuentes de alimentación de CA incorporadas (100 - 240 V) que pueden funcionar de forma redundante en modo de conmutación por error cuando una fuente de alimentación falla y la otra se pone en marcha. El consumo máximo de energía es de 49W.



2 IEC  
cords



Rackmount  
bracket white



Fastening set for  
rackmount case